

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)


Kola vedle ložné plochy - POZINKOVANÝ PLECH, ČELA Z PŘEKLIŽKY



Rozměry a výška lož. plochy	Typ	Celková hmotnost valník	Provozní	Kola	Valník bočnice plech 300mm	130 km/h	Rezervní kolo	Plachta rovná	Opěrné kolečko s držákem	Držák rezervního kola	Kotvící oka malá 1 ks
vnější rozměry											
1500x1180x 500 (2490x1590)	TRUMF MINI 13R	290-750nebrz	125kg	155/70R13	11 445,-	standard	1 244,-	1 529,-	700,-	520,-	180,-

U této řady přívěsů nelze objednat jiné doplňky ani úpravy než jsou zadány


Kola vedle ložné plochy - POZINKOVANÝ PLECH - samonosná konstrukce



Rozměry a výška lož. plochy	Typ	Celková hmotnost valník	Provozní	Valník bočnice plech 400mm	130 km/h	Odnímatelná nástavba bočnic 400 mm	Laminát. víko	Reling	Plachta lakovaná s trubkovou konstrukcí			
vnější rozměry									rovná	900mm	1350mm	1550mm
2060x1115	NP 21	290-750nebrz	145kg	14 432,-	standard	4 866,-	6 644,-	942,-	2 017,-	4 510,-	6 404,-	7 437,-
500	NP21B	500-750kg	195kg	27 779,-	2 050,-							
(3210x1560)	NP21B	500-1000kg	200kg	29 494,-	2 050,-							
2060x1500	Kart	290-750nebrz	180kg	16 509,-	standard	nelze	7 160,-	nelze	2 278,-	nelze	nelze	nelze

* Plechové bočnice ze ZN plechu mohou mít stopy strojního zpracování

Kola vedle ložné plochy - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA - svařený rám



Rozměry a výška lož. plochy	Typ	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice překližka 300mm	130 km/h	SKLÁPĚNÍ Ručně V oje	Přední otvácí čelo	Zvýšení bočnic za 100mm	Odnímatelná nástavba bočnic 500 mm	Laminát. víko	Reling	Plachta lakovaná s trubkovou konstrukcí			
vnější rozměry													rovná	800mm	1250mm	1450mm
1460x1115	DV 15	290-750nebrz	140kg	11 989,-	14 411,-	standard	3 670,-	635,-	1 065,-	5 031,-	5 420,-	836,-	1 580,-	4 153,-	5 255,-	6 063,-
500	DV 15B	500-750kg	190kg	25 410,-	27 832,-	2 050,-										
(2610x1560)	DV 15B	750-1300kg	195kg	27 832,-	30 254,-	2 050,-										
2060x1115	DV 21	290-750nebrz	160kg	12 708,-	15 130,-	standard	3 670,-	635,-	1 170,-	5 563,-	6 644,-	942,-	2 017,-	4 510,-	6 404,-	7 437,-
500	DV 21B	500-750kg	205kg	26 129,-	28 551,-	2 050,-										
(3210x1560)	DV 21B	750-1300kg	210kg	28 550,-	30 972,-	2 050,-										

Vybavení na objednávku DV:

přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
reklamní popis plachty	individuálně
plech. blat - příplatek.(pár)	425,-
opěrné kolečko (u nebrž. přívěsů)	820,-
opěrná trubková noha s držákem	440,-

zakládací klín s držákem	98,-
zámek přívěsového kloubu	75,-
patky pro postavení přívěsu (pár)	208,-
kotvící oka malá	180,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
V oje - příplatek	639,-
dvoukřídle dveře u DV - příplatek	1 140,-

Základní vybavení TRUMF :

profilované oje
náprava AL-KO 750 kg
výsuvné přední čelo, výklopné zadní čelo
plechové bočnice výška 300mm
kotvící body 10x

Základní vybavení NP, DV:

oj trubková - zasouvací
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku NP :

reklamní popis plachty	individuálně
plech. blat - příplatek (pár)	425,-
opěrné kolečko (u nebrž. přívěsů)	820,-
opěrná trubková noha s držákem	440,-
zakládací klín s držákem	98,-
zámek přívěsového kloubu	75,-
patky pro postavení přívěsu (pár)	208,-
kotvící oka malá	180,-
držák rezervního kola - komplet	480,-
rezervní kolo 155/70R13	1 244,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

prodloužení oje za 100mm	245,-
stavitelné oje	individuálně
držák rezervního kola - komplet	480,-
rezervní kolo 155/70R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-



Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - bočnice vodovzdorná překližka

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav/kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Valník bočnice překližka (300 mm)	Valník bočnice hliník (300 mm)	Příplatek 130 km/h (tlumiče)	Sklápení na oji Ručně	Plachta lakovaná s trubkovou konstrukcí			
									rovná	900mm	1350mm	1550mm
2060x1270 /510 (3350x1750)	VARIO A 08.1	I./13"	290-750nebrz	195kg	19 298,-	24 622,-	0,-	3 670,-	2 108,-	5 035,-	6 665,-	7 831,-
	VARIO A 10.1	I./13"C	500-1 000kg	255kg	30 115,-	35 333,-	2 050,-					
	VARIO A 13.1	I./13"C	750-1 300kg	260kg	30 713,-	36 036,-	2 050,-					
2520x1270 /510 (3810x1750)	VARIO A 08.2	I./13"	290-750nebrz	220kg	22 025,-	27 880,-	0,-	3 670,-	2 327,-	6 111,-	7 925,-	8 960,-
	VARIO A 08.2 T	II./13"	700-750nebrz	285kg	30 542,-	36 398,-	0,-	nelze				
	VARIO A 10.2	I./13"C	500-1 000kg	280kg	32 735,-	38 698,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO A 13.2	I./13"C	750-1 300kg	280kg	33 439,-	39 295,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO A 20.2	II./13"C	1 500-2 000kg	370kg	47 195,-	53 050,-	4 100,-	nelze				
	VARIO A 27.2	II./13"C	1 500-2 700kg	380kg	50 931,-	56 788,-	4 100,-	nelze				
3010x1270 /510 (4300x1750)	VARIO A 08.3	I./13"	290-750nebrz		24 750,-	31 139,-	0,-	3 670,-	3 738,-	7 379,-	9 439,-	10 296,-
	VARIO A 08.3 T	II./13"	700-750nebrz		33 268,-	39 656,-	0,-	nelze				
	VARIO A 10.3	I./13"C	500-1 000kg		35 461,-	41 850,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO A 13.3	I./13"C	750-1 300kg		36 163,-	42 552,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO A 20.3	II./13"C	1 500-2 000kg		49 920,-	56 308,-	4 100,-	nelze				
	VARIO A 27.3	II./13"C	1 500-2 700kg		53 657,-	60 046,-	4 100,-	nelze				
2520x1480 /510 (3810x1970)	VARIO B 08.2	I./13"	290-750nebrz	250kg	25 292,-	31 681,-	0,-	3 670,-	3 641,-	7 219,-	9 279,-	10 136,-
	VARIO B 08.2 T	II./13"	700-750nebrz	314kg	33 810,-	40 199,-	0,-	nelze				
	VARIO B 10.2	I./13"C	500-1 000kg	325kg	36 005,-	42 392,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO B 13.2	I./13"C	750-1 300kg	330kg	36 707,-	43 095,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO B 20.2	II./13"C	1 500-2 000kg	420kg	50 463,-	56 852,-	4 100,-	nelze				
	VARIO B 27.2	II./13"C	1 500-2 700kg	430kg	54 200,-	60 482,-	4 100,-	nelze				
3010x1480 /510 (4300x1970)	VARIO B 08.3	I./13"	290-750nebrz		28 019,-	34 939,-	0,-	3 670,-	4 141,-	8 486,-	10 786,-	11 473,-
	VARIO B 08.3 T	II./13"	700-750nebrz	340kg	36 537,-	43 457,-	0,-	nelze				
	VARIO B 10.3	I./13"C	500-1 000kg		38 730,-	45 650,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO B 13.3	I./13"C	750-1 300kg		39 433,-	46 353,-	2 050,-	3 670,-				
	VARIO B 20.3	II./13"C	1 500-2 000kg	440kg	53 189,-	60 110,-	4 100,-	nelze				
	VARIO B 27.3	II./13"C	1 500-2 700kg	460kg	56 926,-	63 846,-	4 100,-	nelze				

Základní vybavení VARIO A,B:

výška překližkových bočnic 300 mm + 100 mm reling oje - V, pogumovaná kotvící oka v rámu 4 ks
přední čelo otevírací, pevná vyvýšená hrazda relingu
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. brzd. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola 13" C (nebrz. přív.)	2 800,-
zesílená nápr.1500kg + kola 14" C (nebrz. přív.)	5 050,-
odpružení na listových perech (VARIO)/1 náprava	1 835,-
příplatek za jeklovou konstrukci na plachtu	5 770,-
zešíkmení plachty s jeklovou konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
kotvící oka malá	180,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	190,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
plech. blat.(pár)- příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
opěrná trubková noha s držákem	440,-
stavitelné oje	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 100,-
držák rez. kola	736,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Kola vedle ložné plochy - bočnice plechové - lakované

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav/kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Valník plechové bočnice (350 mm)	Odnímatelná nástavba bočnic 350 mm	Příplatek 130 km/h (tlumiče)	Sklápení na oji + rampa	Plachta lakovaná s trubkovou konstrukcí			
									rovná	900mm	1350mm	1550mm
2110x1150 (3470x1570)	SPECTRUM A 08.21	I./13"C	300-750nebrz	200 kg	21 593,-	9 477,-	0,-	5 164,-	2 039,-	4 669,-	6 564,-	7 597,-
	SPECTRUM A 13.21	I./14"C	750-1 300kg	260 kg	33 007,-		2 050,-					
2110x1300 (3470x1720)	SPECTRUM B 08.21	I./13"C	300-750nebrz	215 kg	22 770,-	9 742,-	0,-	5 324,-	2 183,-	5 196,-	6 825,-	7 991,-
	SPECTRUM B 13.21	I./14"C	750-1 300kg	275 kg	34 184,-		2 050,-					
2570x1300 /540 (3930x1720)	SPECTRUM B 08.25	I./13"C	300-750nebrz	230 kg	24 170,-	10 104,-	0,-	5 324,-	2 342,-	6 218,-	8 038,-	9 067,-
	SPECTRUM B 13.25	I./14"C	750-1 300kg	285 kg	35 583,-		2 050,-					
	SPECTRUM B 16.25	I./14"C	1 100-1 600kg	315 kg	43 867,-		2 050,-					
3070x1520 /540 (4430x1940)	SPECTRUM B 27.25	II./14"C	1 400-2 700kg	435 kg	53 077,-	10 599,-	4 100,-	5 835,-	4 567,-	7 751,-	9 811,-	10 668,-
	SPECTRUM C 08.30	I./13"C	300-750nebrz	300 kg	31 889,-		0,-					
	SPECTRUM C 13.30	I./14"C	750-1 300kg	355 kg	43 303,-		2 050,-					
	SPECTRUM C 16.30	I./14"C	1 100-1 600kg	380 kg	51 587,-		2 050,-					
	SPECTRUM C 27.30	II./14"C	1 400-2 700kg	500 kg	60 797,-		4 100,-	nelze				



Základní vybavení SPECTRUM:

montovaný rám ze zinkovaných dílů
plechové lakované bočnice s prolisy 350 mm
přední a zadní čelo otevírací
zadní čelo s možností aretace ve vodorovné poloze
kotvící oka jednonápravové přívěsy 4 ks
kotvící oka dvounápravové přívěsy 6 ks
podlaha voděvzdorná překližka
opěrné kolečko (u brzděných přívěsů)
zakládací klíny (u brzděných přívěsů) 2 ks

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - sklopný hydraulicky

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Úhel sklápění	Valník bočnice překližka (300 mm)	Valník bočnice ZN plech (300 mm)	Příplatek 130 km/h (tlumiče)	Plachta lakovaná s trubkovou konstrukcí			
									rovná	900mm	1350mm	1550mm
2060x1270 /510	Dung A 08.1	I./13"	290-750nebrz	222kg	27°	28 998,-	32 498,-	0,-	2 108,-	5 035,-	6 665,-	7 830,-
(3350x1750)	Dung A 10.1	I./13"C	500-1 000kg	282kg	27°	39 815,-	43 315,-	2 050,-				
	Dung A 13.1	I./13"C	750-1 300kg	287kg	27°	40 413,-	43 913,-	2 050,-				
2520x1270 /510	Dung A 08.2	I./13"	290-750nebrz	247kg	22°	31 725,-	35 525,-	0,-	2 327,-	6 111,-	7 933,-	8 960,-
(3810x1750)	Dung A 10.2	I./13"C	500-1 000kg	307kg	22°	42 435,-	46 235,-	2 050,-				
	Dung A 13.2	I./13"C	750-1 300kg	307kg	22°	43 139,-	46 939,-	2 050,-				
2520x1480 /510	Dung B 08.2	I./13"	290-750nebrz	277kg	22°	34 992,-	38 992,-	0,-	2 576,-	7 219,-	9 279,-	10 136,-
(3810x1970)	Dung B 10.2	I./13"C	500-1 000kg	357kg	22°	45 705,-	49 705,-	2 050,-				
	Dung B 13.2	I./13"C	750-1 300kg	357kg	22°	46 407,-	50 407,-	2 050,-				



Základní vybavení DUNG:

výška překližkových bočnic 300 mm + 100 mm reling (DUNG)
plato s jeklovým relingem (HUSKY A,B)
oje - V
sklopný pomocí hydraulického válce (DUNG)
sklopný manuálně - houpačka (HUSKY A,B)
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
zakládací klín (u brzďených přívěsů)

Vybavení na objednávku:

přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
zesílená nápr.1500kg + kola 14" C (nebrz. přív.)	5 050,-
povrch podlahy pozinkovaný plech tl.1mm	2 640,-
příplatek za jeklovou konstrukci na plachtu	5 770,-
zešíkmení plachty s jeklovou konstrukcí 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
kotvicí oka malá	180,-
kotvicí oka VEZEKO zapuštěná v rámu	190,-
kotvicí oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
plech. blat.(pár)- příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
stavitelné oje	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 100,-
držák rez. kola - na před. čele/na boku	736,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Kola vedle ložné plochy - ručně sklopný na oji (houpačka)

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Sklopný	Plato s relingem (100mm)	Valník bočnice překližka (300mm)	Přípl.za 130 km/h (tlumiče)	Valník bočnice AL-elox (250mm)	Překližková skříň výška 1470mm	Plachta s konstrukcí 1550mm
2500x1250/ 470	Husky A 08.25	I./13"	290-750nebrz	205kg	houpačka	21 231,-	25 330,-	0,-	31 154,-	57 188,-	13 192,-
(3560x1770)	Husky A 10.25	I./13"C	500-1000kg	270kg	houpačka	31 942,-	36 042,-	2 050,-	41 897,-	67 899,-	
	Husky A 13.25	I./13"C	750-1300kg	270kg	houpačka	32 645,-	36 744,-	2 050,-	42 600,-	68 602,-	
2800x1600/ 485	Husky B 08.28	I./13"	290-750nebrz	250kg	houpačka	29 120,-	33 592,-	0,-	40 513,-	77 800,-	18 037,-
	Husky B 10.28	I./13"C	500-1000kg	290kg	houpačka	39 832,-	44 303,-	2 050,-	51 225,-	88 512,-	
	Husky B 13.28	I./13"C	750-1300kg	290kg	houpačka	40 534,-	45 006,-	2 050,-	51 928,-	89 214,-	
	Husky B 16.28	I./14"C	950-1600kg	315kg	houpačka	50 522,-	54 994,-	2 050,-	61 914,-	99 202,-	
	Husky B 18.28	I./14"C	1500-1800kg	330kg	houpačka	54 291,-	58 763,-	2 050,-	65 673,-	102 971,-	jeklová



Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - bočnice vodovzdorná překližka/AL-elox



Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice překližka (300mm)	Valník bočnice AL-elox (300 mm)	Příplatek 130km/h (tlumiče)	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí		
									rovná	1700mm	2000mm
3160x1320/ 560 (4550x1810)	BRONTO A 08.3	I./13"	290-750nebrz	275kg	25 718,-	29 274,-	38 772,-	0,-	3 887,-	14 906,-	16 035,-
	BRONTO A 10.3	I./13"	700 - 1 000kg	320kg	36 430,-	39 986,-	49 484,-	2 050,-			
	BRONTO A 13.3	I./13"	700 - 1 350kg	325kg	37 133,-	40 689,-	50 187,-	2 050,-			
	BRONTO A 16.3	I./14"	950 - 1 600kg	345kg	45 853,-	49 409,-	58 907,-	2 050,-			
	BRONTO A 20.3	II./13"	1 500 - 2 000kg	425kg	50 889,-	54 445,-	63 943,-	4 100,-			
	BRONTO A 27.3	II./13"	1 500 - 2 700kg	435kg	54 627,-	58 183,-	67 681,-	4 100,-			
	BRONTO A 30.3	II./14"	1 500 - 3 000kg	505kg	69 798,-	73 354,-	82 852,-	4 100,-			
4160x1320/ 560 (5550x1810)	BRONTO A 35.3	II./14"	2 000 - 3 500kg	520kg	79 796,-	83 352,-	92 850,-	4 100,-	4 728,-	17 174,-	18 057,-
	BRONTO A 08.4	I./13"	290-750nebrz	335kg	35 642,-	40 391,-	50 559,-	0,-			
	BRONTO A 10.4	I./13"	700 - 1 000kg	380kg	46 354,-	51 103,-	61 271,-	2 050,-			
	BRONTO A 13.4	I./13"	700 - 1 350kg	385kg	47 057,-	51 806,-	61 974,-	2 050,-			
	BRONTO A 16.4	I./14"	950 - 1 600kg	405kg	55 777,-	60 526,-	70 694,-	2 050,-			
	BRONTO A 20.4	II./13"	1 500 - 2 000kg	485kg	60 813,-	65 562,-	75 730,-	4 100,-			
	BRONTO A 27.4	II./13"	1 500 - 2 700kg	495kg	64 551,-	69 300,-	79 468,-	4 100,-			
3160x1520/ 560 (4550x2010)	BRONTO A 30.4	II./14"	1 500 - 3 000kg	595kg	79 722,-	84 471,-	94 639,-	4 100,-	4 610,-	16 237,-	17 015,-
	BRONTO A 35.4	II./14"	2 000 - 3 500kg	610kg	89 720,-	94 469,-	104 637,-	4 100,-			
	BRONTO B 08.3	I./13"	290-750nebrz	315kg	28 987,-	32 703,-	42 307,-	0,-			
	BRONTO B 10.3	I./13"	700 - 1 000kg	360kg	39 698,-	43 414,-	53 018,-	2 050,-			
	BRONTO B 13.3	I./13"	700 - 1 350kg	365kg	40 401,-	44 117,-	53 721,-	2 050,-			
	BRONTO B 16.3	I./14"	950 - 1 600kg	385kg	49 122,-	52 838,-	62 442,-	2 050,-			
	BRONTO B 20.3	II./13"	1 500 - 2 000kg	445kg	54 158,-	57 874,-	67 478,-	4 100,-			
4160x1520/ 560 (5550x2010)	BRONTO B 27.3	II./13"	1 500 - 2 700kg	455kg	57 895,-	61 611,-	71 215,-	4 100,-	5 431,-	18 558,-	19 453,-
	BRONTO B 30.3	II./14"	1 500 - 3 000kg	525kg	73 067,-	76 783,-	86 387,-	4 100,-			
	BRONTO B 35.3	II./14"	2 000 - 3 500kg	540kg	83 065,-	86 781,-	96 385,-	4 100,-			
	BRONTO B 08.4	I./13"	290-750nebrz	350kg	41 433,-	46 416,-	56 691,-	0,-			
	BRONTO B 10.4	I./13"	700 - 1 000kg	395kg	52 144,-	57 127,-	67 402,-	2 050,-			
	BRONTO B 13.4	I./13"	700 - 1 350kg	400kg	52 847,-	57 830,-	68 105,-	2 050,-			
	BRONTO B 16.4	I./14"	950 - 1 600kg	420kg	61 568,-	66 551,-	76 826,-	2 050,-			
	BRONTO B 20.4	II./13"	1 500 - 2 000kg	505kg	66 604,-	71 587,-	81 862,-	4 100,-			
	BRONTO B 27.4	II./13"	1 500 - 2 700kg	515kg	70 341,-	75 324,-	85 599,-	4 100,-			
	BRONTO B 30.4	II./14"	1 500 - 3 000kg	585kg	85 513,-	90 496,-	100 771,-	4 100,-			
	BRONTO B 35.4	II./14"	2 000 - 3 500kg	600kg	95 511,-	100 494,-	110 769,-	4 100,-			

Základní vybavení :

oje V
výška překližkových bočnic 300 mm + 100 mm reling
rám montovaný ze svařovaných, zároveň zinkovaných dílů
překližkové bočnice
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
sklápění na oji a vyztuž.zad.čelo-1nápravové př.	4 366,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
zešíkmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
shrnovací bok plachty	individuálně
kotvící oka malá	180,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	190,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
dělená plachta - příplatek	2 034,-
plech. blatníky (pár) - příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
přední čelo otevírací - hliníkové	1 050,-
přední otevírací čelo - překližka	700,-
stavitelná oj	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 650,-
podlaha slízkový AL plech m ²	1 460,-
podlaha z hliníkových skládaných profilů m ²	3 400,-
uložení nájezdů pod plochu - příplatek	4 260,-
držák rez. kola - na před. čele/na boku	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - bočnice vodovzdorná překližka/AL-elox

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice překližka (300mm)	Valník bočnice AL-elox (300 mm)	Příplatek 130km/h (tlumiče)	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí		
									rovná	1700mm	2000mm
3160x1820/ 600	BRONTO C 08.3	I./13"	290-750nebrz	435kg	34 909,-	40 051,-	51 242,-	0,-	5 345,-	18 867,-	20 763,-
	BRONTO C 10.3	I./13"	700 - 1 000kg	480kg	45 619,-	50 761,-	61 952,-	2 050,-			
	BRONTO C 13.3	I./13"	700 - 1 350kg	485kg	46 322,-	51 464,-	62 655,-	2 050,-			
	BRONTO C 16.3	I./14"	950 - 1 600kg	505kg	55 041,-	60 183,-	71 374,-	2 050,-			
	BRONTO C 20.3	II./13"	1 500 - 2 000kg	585kg	60 077,-	65 219,-	76 410,-	4 100,-			
	BRONTO C 27.3	II./13"	1 500 - 2 700kg	595kg	63 815,-	68 957,-	80 148,-	4 100,-			
(4550x2300)	BRONTO C 30.3	II./14"	1 500 - 3 000kg	665kg	78 988,-	84 130,-	95 321,-	4 100,-	5 952,-	21 113,-	22 370,-
	BRONTO C 35.3	II./14"	2 000 - 3 500kg	705kg	88 986,-	94 128,-	105 319,-	4 100,-			
	BRONTO C 10.4	I./13"	700 - 1 000kg	525kg	53 604,-	59 822,-	72 258,-	2 050,-			
	BRONTO C 13.4	I./13"	700 - 1 350kg	530kg	54 307,-	60 525,-	72 961,-	2 050,-			
	BRONTO C 16.4	I./14"	950 - 1 600kg	550kg	63 027,-	69 245,-	81 681,-	2 050,-			
	BRONTO C 20.4	II./13"	1 500 - 2 000kg	630kg	68 063,-	74 281,-	86 717,-	4 100,-			
4160x1820/ 600	BRONTO C 27.4	II./13"	1 500 - 2 700kg	640kg	71 801,-	78 019,-	90 455,-	4 100,-			
	BRONTO C 30.4	II./14"	1 500 - 3 000kg	710kg	86 983,-	93 201,-	105 637,-	4 100,-			
	BRONTO C 35.4	II./14"	2 000 - 3 500kg	750kg	96 971,-	103 189,-	115 625,-	4 100,-			
(5550x2300)											

Základní vybavení :



oje V
výška překližkových bočnic 300 mm + 100 mm reling
rám montovaný ze svařovaných, žárově zinkovaných dílů
překližkové bočnice
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
sklápění na oji a vyztuž.zad.čelo-příplatek	4 366,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
zešíkmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
shrnovací bok plachty	individuálně
kotvící oka malá	180,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	190,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
dělená plachta - příplatek	2 034,-
plech. blatníky (pár) - příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
přední čelo otevírací - hliníkové	1 050,-
přední otevírací čelo - překližka	700,-
stavitelná oj	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 650,-
podlaha slízkový AL plech m ²	1 460,-
podlaha z hliníkových skládaných profilů m ²	3 400,-
uložení nájezdů pod plochu - příplatek	4 260,-
držák rez. kola - na před. čele/na boku	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola pod ložnou plochou - bočnice alu odnímatelné

Rozměry ložné plochy	Výška	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice AL-elox (350mm)	130 km/h	Příplatek za sloupky s pevným čelem	Plachta lak. rovná	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí			Nástavba bočnic bez sloupků
											900mm	1350mm	1550mm	
vnější rozměry														
2200x1420 (3365x1470)	650	TITBIT 08A 13R	I./13"	290-750nebrz	180kg	16 812,-	19 778,-	0,-	4 000,-	3 184,-	11 600,-	12 756,-	13 970,-	7 602,-
	670	TITBIT 10A 13R	I./13"C	450-1000kg	205kg	27 614,-	30 579,-	2 050,-			+	+	+	+ sloupky
	670	TITBIT 13A 13R	I./13"C	750-1300kg	215kg	28 663,-	31 628,-	2 050,-						
2200x1620 (3365x1670)	580	TITBIT 13A 10R	I./10"	750-1300kg	215kg	31 587,-	34 002,-	2 050,-	4 000,-	3 466,-	11 887,-	13 043,-	14 257,-	7 874,-
	650	TITBIT 08B 13R	I./13"	290-750nebrz	190kg	18 702,-	21 731,-	0,-			+	+	+	+ sloupky
	670	TITBIT 10B 13R	I./13"C	450-1000kg	210kg	30 649,-	33 677,-	2 050,-						
2600x1420 (3765x1470)	670	TITBIT 13B 13R	I./13"C	750-1300kg	220kg	32 134,-	35 162,-	2 050,-	4 000,-	3 567,-	11 989,-	13 139,-	14 358,-	8 102,-
	580	TITBIT 13B 10R	I./10"	750-1300kg	220kg	32 210,-	37 240,-	2 050,-			+	+	+	+ sloupky
	650	TITBIT 08C 13R	I./13"	290-750nebrz	205kg	17 995,-	21 417,-	0,-						
2600x1620 (3765x1670)	670	TITBIT 10C 13R	I./13"C	450-1000kg	230kg	29 664,-	33 086,-	2 050,-	4 000,-	3 833,-	12 260,-	13 416,-	14 629,-	8 348,-
	670	TITBIT 13C 13R	I./13"C	750-1300kg	240kg	31 101,-	34 524,-	2 050,-			+	+	+	+ sloupky
	580	TITBIT 13C 10R	I./10"	750-1300kg	240kg	33 102,-	35 526,-	2 050,-						
2600x1620 (3765x1670)	650	TITBIT 08D 13R	I./13"	290-750nebrz	215kg	20 048,-	23 536,-	0,-	4 000,-	3 833,-	12 260,-	13 416,-	14 629,-	8 348,-
	670	TITBIT 10D 13R	I./13"C	450-1000kg	240kg	31 995,-	35 482,-	2 050,-			+	+	+	+ sloupky
	670	TITBIT 13D 13R	I./13"C	750-1300kg	250kg	33 470,-	36 957,-	2 050,-						
	580	TITBIT 13D 10R	I./10"	750-1300kg	250kg	35 540,-	39 028,-	2 050,-			sloupky	sloupky	sloupky	

* k ceně plachty s konstrukcí je nutné připočítat i cenu za sloupky - příprava na plachtu s konstrukcí!!!

(příprava bočnic znamená, že oproti standardu je přívěs vybaven rohovými sloupky a jinými uzávěry bočnic)

Kola pod ložnou plochou - bočnice AL-elox odnímatelné, svařovaný rám

Rozměry a výška ložné plochy	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice (350mm) AL-elox	130 km/h	Přední čelo otevírací	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí				
									rovná	900mm	1350mm	1550mm	2000mm
2600x1620 760 (3850x1680)	CARGO D 08.2	I./13"	300-750nebrz	280kg	22 541,-	33 209,-	0,-	1 050,-	3 833,-	12 261,-	13 416,-	14 629,-	17 782,-
	CARGO D 10.2	I./13"C	700-1 000kg	320kg	34 998,-	45 666,-	2 050,-						
	CARGO D 13.2	I./13"C	700-1 350kg	330kg	36 957,-	47 625,-	2 050,-						
	CARGO D 16.2	I./14"C	950-1 600kg	355kg	45 666,-	56 335,-	2 050,-						
	CARGO D 20.2	II./13"C	1 500-2 000kg	395kg	53 141,-	63 810,-	4 100,-						
	CARGO D 27.2	II./13"C	1 500-2 700kg	410kg	56 878,-	67 547,-	4 100,-						
	CARGO D 30.2	II./14"C	1 500-3 000kg	445kg	75 191,-	85 861,-	4 100,-						
	CARGO D 35.2	II./14"C	2 000-3 500kg	450kg	78 929,-	89 597,-	4 100,-						



Základní vybavení :

oje - V
kotvící oka v rámu 4x
plastové panty na bočnicích (TITBIT)
bočnice hliníkové výška 350mm
přední poziční světla u B,D
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg s podl. (nebrz. přív.)	692,-
zesílená nápr.1300kg+kola C (nebrz. přív.)	3 142,-
zesílená nápr.1500kg+kola 14"C (nebrz. přív.- pouze CARGO D2)	5 398,-
odpružení na listových perech (pouze CARGO D2)/1 náprava	1 836,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
zešíkmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
kovové panty (TITBIT)	1 259,-
kotvící oka malá	180,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
přední otevírací čelo u sloupků (TITBIT)	755,-
zakládací klín s držákem	98,-
konstr.práce za úpravy (atyp)mat.+	2 100,-
držák rez. kola pod lož. plochou TITBIT	521,-
držák rez. kola - pod lož. plochou	650,-
opěrná noha Caravan s mezikusem (1 ks)	928,-
klíka k opěrným nohám Caravan	197,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
rezervní kolo 185 R14C	2 213,-
skupinová světla LED - blínkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Základní vybavení CARGO D2:

hliníkové odnímatelné bočnice, přední čelo pevné
oje - V, pogumovaná kotvící oka v rámu 4 ks
celosvařené, žárově zinkovaný rám
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)





Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola pod ložnou plochou - bočnice AL-elox odnímatelné, montovaný rám

Rozměry ložné plochy	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice (350mm) AL-elox	130 km/h	Bočnicová nástavba (350 mm) AL-elox	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí				
									rovná	1350mm	1550mm	1700mm	2000mm
vnější rozměry													
2670x1620/ 730	CARGO Light DX 08.26	I./13"	350-750nebrz	305kg	21 492,-	31 606,-	0,-	11 964,-	4 689,-	14 534,-	15 599,-	17 275,-	18 473,-
	CARGO Light DX 10.26	I./13"C	450-1000kg	350kg	31 862,-	41 976,-	2 050,-						
	CARGO Light DX 13.26	I./13"C	750-1300kg	355kg	33 481,-	43 595,-	2 050,-						
(4060x1690)	CARGO Light DX 20.26	II./13"C	1500-2000kg	442kg	46 471,-	56 585,-	4 100,-	12 787,-	4 951,-	15 465,-	16 584,-	18 367,-	19 645,-
	CARGO Light DX 13.3	I./13"C	750-1300kg	380kg	34 604,-	45 251,-	2 050,-						
	CARGO Light DX 20.3	II./13"C	1500-2000kg	456kg	47 594,-	58 241,-	4 100,-						
(4560x1690)	CARGO Light DX 27.3	II./13"C	1500-2700kg	480kg	51 331,-	61 978,-	4 100,-	13 118,-	5 111,-	15 940,-	17 089,-	18 921,-	20 240,-
	CARGO Light D 08.3	I./13"	350-750nebrz	355kg	24 361,-	35 275,-	0,-						
	CARGO Light D 10.3	I./13"C	450-1000kg	395kg	34 731,-	45 645,-	2 050,-						
3170x1620/ 730	CARGO Light D 13.3	I./13"C	750-1300kg	400kg	36 350,-	47 264,-	2 050,-	13 941,-	5 431,-	16 903,-	18 127,-	20 071,-	21 481,-
	CARGO Light D 20.3	II./13"C	1500-2000kg	480kg	49 340,-	60 254,-	4 100,-						
	CARGO Light D 27.3	II./13"C	1500-2700kg	504kg	53 609,-	64 523,-	4 100,-						
(4560x1890)	CARGO Light D 08.36	I./13"	350-750nebrz	410kg	30 749,-	42 195,-	0,-	14 765,-	5 723,-	17 861,-	19 139,-	21 189,-	22 679,-
	CARGO Light D 10.36	I./13"C	450-1000kg	495kg	41 120,-	52 566,-	2 050,-						
	CARGO Light D 13.36	I./13"C	750-1300kg	500kg	42 738,-	54 184,-	2 050,-						
3670x1820/ 730	CARGO Light D 20.36	II./13"C	1500-2000kg	520kg	55 728,-	67 194,-	4 100,-	15 342,-	6 293,-	19 506,-	20 656,-	22 487,-	24 787,-
	CARGO Light D 27.36	II./13"C	1500-2700kg	545kg	59 466,-	70 932,-	4 100,-						
	CARGO Light D 13.4	I./13"C	750-1300kg	535kg	47 530,-	59 509,-	2 050,-						
(5060x1890)	CARGO Light D 20.4	II./13"C	1500-2000kg	569kg	60 520,-	72 499,-	4 100,-	15 342,-	6 293,-	19 506,-	20 656,-	22 487,-	24 787,-
	CARGO Light D 27.4	II./13"C	1500-2700kg	578kg	64 256,-	76 235,-	4 100,-						
	CARGO Light E 13.4	I./13"C	750-1300kg	495kg	49 809,-	62 054,-	2 050,-						
4170x1820/ 730	CARGO Light E 20.4	II./13"C	1500-2000kg	575kg	62 798,-	75 043,-	4 100,-	15 342,-	6 293,-	19 506,-	20 656,-	22 487,-	24 787,-
	CARGO Light E 27.4	II./13"C	1500-2700kg	598kg	66 535,-	78 780,-	4 100,-						
	CARGO Light E 13.4	I./13"C	750-1300kg	495kg	49 809,-	62 054,-	2 050,-						
(5560x1890)	CARGO Light E 20.4	II./13"C	1500-2000kg	575kg	62 798,-	75 043,-	4 100,-	15 342,-	6 293,-	19 506,-	20 656,-	22 487,-	24 787,-
	CARGO Light E 27.4	II./13"C	1500-2700kg	598kg	66 535,-	78 780,-	4 100,-						
	CARGO Light E 13.4	I./13"C	750-1300kg	495kg	49 809,-	62 054,-	2 050,-						
4170x2170/ 730	CARGO Light E 20.4	II./13"C	1500-2000kg	575kg	62 798,-	75 043,-	4 100,-	15 342,-	6 293,-	19 506,-	20 656,-	22 487,-	24 787,-
	CARGO Light E 27.4	II./13"C	1500-2700kg	598kg	66 535,-	78 780,-	4 100,-						
	CARGO Light E 13.4	I./13"C	750-1300kg	495kg	49 809,-	62 054,-	2 050,-						
(5560x2220)	CARGO Light E 20.4	II./13"C	1500-2000kg	575kg	62 798,-	75 043,-	4 100,-	15 342,-	6 293,-	19 506,-	20 656,-	22 487,-	24 787,-
	CARGO Light E 27.4	II./13"C	1500-2700kg	598kg	66 535,-	78 780,-	4 100,-						
	CARGO Light E 13.4	I./13"C	750-1300kg	495kg	49 809,-	62 054,-	2 050,-						



Základní vybavení CARGO Light:

hliníkové odnímatelné bočnice, přední čelo pevné
 oje - V
 pogumovaná kotvící oka v rámu DX xx.26 4 ks
 pogumovaná kotvící oka v rámu 8 ks
 rám montovaný z profilovaných dílů ze zinkovaného plechu
 podlaha z voděodolné překližky z jednoho kusu
 přední poziční světla
 opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
 rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
 základací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku:

zesílená nápr.1300kg+kola 13"C (nebrz. přív.)	3 142,-
přípl.zes.kloub.1500kg s podl. (nebrz. přív.)	692,-
AL nájezdy M75/25, 2500 x 300 mm, 2000 kg	14 800,-
příprava pro uloř. náj. pod loř. plochu	4 259,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
zeřikmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
kotvící oka malá nebo v poděl.	180,-
kotvící oka VEZEKO zapuřtěná s miskou	298,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
zakládací klín s držákem	98,-
konstr.práce za úpravy (atyp)mat.+	2 100,-
držák rez. kola - pod loř. plochou	650,-
opěrné nohy vřadu simol (pár)	4 046,-
přední otevírací čelo - AL elox	1 160,-
klíka k opěrným nohám	197,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 415,-
rezervní kolo 185 R14C	2 213,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola pod ložnou plochou - s odnímatelnými AL bočnicemi

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková /provozní hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice (350mm) AL-elox	Příplatek 130km/h (tlumiče)	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí			
								rovná	1700mm	2000mm	2200mm
3170x1820/ 760	CARGO D 08.3	I./13"	290-750nebrz	320kg	32 085,-	43 647,-	0,-	5 111,-	18 921,-	20 240,-	21 572,-
	CARGO D 10.3	I./13"	700 - 1 000kg	350kg	42 453,-	54 014,-	2 050,-				
	CARGO D 13.3	I./13"	700 - 1 350kg	355kg	43 697,-	55 258,-	2 050,-				
	CARGO D 16.3	I./14"	950 - 1 600kg	388kg	48 765,-	60 326,-	2 050,-				
	CARGO D 20.3	II./13"	1 500 - 2 000kg	470kg	55 956,-	67 518,-	4 100,-				
	CARGO D 27.3	II./13"	1 500 - 2 700kg	480kg	57 585,-	69 146,-	4 100,-				
	CARGO D 30.3	II./14"	1 500 - 3 000kg	520kg	80 708,-	92 269,-	4 100,-				
(4560x1890)	CARGO D 35.3	II./14"	2 000 - 3 500kg	530kg	87 465,-	99 026,-	4 100,-	5 696,-	21 465,-	23 137,-	24 638,-
4170x1820/ 760	CARGO D 16.4	I./14"	950 - 1 600kg	495kg	64 453,-	77 228,-	2 050,-				
	CARGO D 20.4	I./13"	1 500 - 2 000kg	570kg	71 654,-	84 430,-	4 100,-				
	CARGO D 27.4	II./13"	1 500 - 2 700kg	590kg	75 205,-	87 770,-	4 100,-				
	CARGO D 30.4	II./14"	1 500 - 3 000kg	595kg	90 200,-	102 976,-	4 100,-				
(5560x1890)	CARGO D 35.4	II./14"	2 000 - 3 500kg	605kg	94 494,-	107 270,-	4 100,-				
5170x1820/ 760	CARGO D 20.5	II./13"	1 500 - 2 000kg	660kg	80 991,-	94 980,-	4 100,-	6 527,-	23 360,-	25 085,-	26 384,-
	CARGO D 27.5	II./13"	1 500 - 2 700kg	680kg	84 551,-	98 540,-	4 100,-				
	CARGO D 30.5	II./14"	1 500 - 3 000kg	685kg	98 855,-	112 843,-	4 100,-				
	CARGO D 35.5	II./14"	2 000 - 3 500kg	700kg	105 621,-	119 610,-	4 100,-				
(6560x1890)	CARGO D 20.6	II./13"	1 500 - 2 000kg	765kg	93 988,-	109 191,-	nelze	7 347,-	25 171,-	26 874,-	28 194,-
6170x1820/ 760	CARGO D 27.6	II./13"	1 500 - 2 700kg	790kg	97 549,-	112 752,-	nelze				
	CARGO D 30.6	II./14"	1 500 - 3 000kg	810kg	111 852,-	127 055,-	nelze				
	CARGO D 35.6	II./14"	2 000 - 3 500kg	820kg	116 140,-	131 343,-	nelze				
(7560x1890)	CARGO E 13.3	I./13"	700 - 1 350kg	415kg	51 890,-	63 857,-	2 050,-	5 452,-	19 943,-	21 785,-	24 106,-
3170x2150/ 760	CARGO E 16.3	I./14"	950 - 1 600kg	435kg	60 175,-	72 140,-	2 050,-				
	CARGO E 20.3	II./13"	1 500 - 2 000kg	515kg	67 265,-	79 231,-	4 100,-				
	CARGO E 27.3	II./13"	1 500 - 2 700kg	525kg	70 816,-	82 781,-	4 100,-				
	CARGO E 30.3	II./14"	1 500 - 3 000kg	640kg	89 962,-	101 929,-	4 100,-				
(4560x2220)	CARGO E 35.3	II./14"	2 000 - 3 500kg	655kg	95 233,-	107 198,-	4 100,-				
4170x2150/ 760	CARGO E 16.4	I./14"	950 - 1 600kg	565kg	68 094,-	81 578,-	2 050,-	6 293,-	22 477,-	24 787,-	27 262,-
	CARGO E 20.4	II./13"	1 500 - 2 000kg	675kg	77 481,-	90 965,-	4 100,-				
	CARGO E 27.4	II./13"	1 500 - 2 700kg	685kg	78 847,-	92 330,-	4 100,-				
	CARGO E 30.4	II./14"	1 500 - 3 000kg	720kg	93 837,-	107 320,-	4 100,-				
(5560x2220)	CARGO E 35.4	II./14"	2 000 - 3 500kg	735kg	100 603,-	114 087,-	4 100,-				

Základní vybavení :

oje V
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (u nebrz. přív.)	692,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	3 142,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
oko ISO 40 přišy do 2700 kg - příplatek	4 091,-
oko ISO 40 přišy do 3500 kg - příplatek	4 511,-
zešíkmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
shrnovací bok plachty	individuálně
dělená bočnice - příplatek (do 6m lož. plochy)	3 951,-
dělená plachta - příplatek	2 034,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	289,-
zapuštění kol do ložné plochy	8 518,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
opěrné nohy vzadu simol (pár)	4 046,-
přední otevírací čelo - AL elox	1 160,-
stavitelná oj do 2,7 t - příplatek	35 456,-
stavitelná oj do 3,5 t - příplatek	45 553,-
vysouvací oj - max. cca 2,8 m	28 218,-
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 623,-
podlaha slzičkový AL plech m ²	1 458,-
podlaha z hliníkových skládaných profilů m ²	3 397,-
příprava pro ulož. náj. pod lož. plochu	4 259,-
jednonápravové provedení 3500 kg (bez op. noh)	45 252,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
držák rez. kola - pod lož. plochou	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 486,-
rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-



Rozměry ložné plochy/ výška	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost valník	Provozní	Plato	Valník bočnice (350mm) Al-elox	Příplatek 130km/h (tlumiče)	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí			
								rovná	1700mm	2000mm	2200mm
5160x2150 780	CARGO E 20.5	II./13"	1 500 - 2 000kg	740kg	83 914,-	98 915,-	4 100,-	7 112,-	24 904,-	27 427,-	30 015,-
	CARGO E 27.5	II./13"	1 500 - 2 700kg	760kg	87 353,-	102 354,-	4 100,-				
	CARGO E 30.5	II./14"	1 500 - 3 000kg	775kg	103 103,-	117 788,-	4 100,-				
	CARGO E 35.5	II./14"	2 000 - 3 500kg	795kg	107 270,-	122 270,-	4 100,-				
6160x2150 780	CARGO E 27.6	II./13"	1 500 - 2 700kg	865kg	98 156,-	114 675,-	nelze	7 954,-	30 600,-	33 209,-	35 583,-
	CARGO E 30.6	II./14"	1 500 - 3 000kg	910kg	112 590,-	129 108,-	nelze				
	CARGO E 35.6	II./14"	2 000 - 3 500kg	930kg	116 758,-	133 275,-	nelze				
6600x2150 780	CARGO E 27.66	II./13"	1 500 - 2 700kg	935kg	100 037,-	117 264,-	nelze	8 177,-	37 117,-	38 810,-	40 503,-
	CARGO E 30.66	II./14"	1 500 - 3 000kg	975kg	117 233,-	134 459,-	nelze				
	CARGO E 35.66	II./14"	2 000 - 3 500kg	995kg	121 400,-	138 626,-	nelze				
7360x2150 780	CARGO E 30.73	II./14"	1 500 - 3 000kg	1035kg	125 477,-	143 107,-	nelze	8 752,-	40 003,-	41 322,-	42 856,-
	CARGO E 35.73	II./14"	2 000 - 3 500kg	1050kg	129 644,-	147 274,-	nelze				
8160x2150 780	CARGO E 30.8	II./14"	1 500 - 3 000kg	1095kg	128 441,-	146 071,-	nelze	9 252,-	43 516,-	44 996,-	46 476,-
	CARGO E 35.8	II./14"	2 000 - 3 500kg	1110kg	132 608,-	150 239,-	nelze				
8600x2150 780	CARGO E 30.86	II./14"	1 500 - 3 000kg	1165kg	130 898,-	152 171,-	nelze	9 614,-	45 006,-	47 583,-	49 063,-
	CARGO E 35.86	II./14"	2 000 - 3 500kg	1185kg	135 066,-	156 338,-	nelze				
3160x2470 760	CARGO F 13.3	I./13"	700 - 1 350kg	475kg	56 210,-	68 579,-	2 050,-	5 814,-	21 146,-	23 712,-	24 766,-
	CARGO F 16.3	II./14"	950 - 1 600kg	495kg	64 382,-	76 752,-	2 050,-				
	CARGO F 20.3	II./13"	1 500 - 2 000kg	575kg	71 584,-	83 955,-	4 100,-				
	CARGO F 27.3	II./13"	1 500 - 2 700kg	585kg	75 145,-	87 515,-	4 100,-				
	CARGO F 30.3	II./14"	1 500 - 3 000kg	700kg	94 303,-	106 673,-	4 100,-				
	CARGO F 35.3	II./14"	2 000 - 3 500kg	715kg	101 069,-	113 440,-	4 100,-				
4160x2470 760	CARGO F 16.4	I./14"	950 - 1 600kg	615kg	73 243,-	87 130,-	2 050,-	7 059,-	22 551,-	25 202,-	27 214,-
	CARGO F 20.4	II./13"	1 500 - 2 000kg	725kg	80 344,-	94 232,-	4 100,-				
	CARGO F 27.4	II./13"	1 500 - 2 700kg	735kg	84 228,-	98 115,-	4 100,-				
	CARGO F 30.4	II./14"	1 500 - 3 000kg	775kg	99 693,-	113 582,-	4 100,-				
	CARGO F 35.4	II./14"	2 000 - 3 500kg	785kg	106 390,-	120 277,-	4 100,-				
5160x2470 780	CARGO F 20.5	II./13"	1 500 - 2 000kg	795kg	89 740,-	105 145,-	4 100,-	7 900,-	27 087,-	30 217,-	31 644,-
	CARGO F 27.5	II./13"	1 500 - 2 700kg	820kg	93 180,-	108 585,-	4 100,-				
	CARGO F 30.5	II./14"	1 500 - 3 000kg	875kg	108 888,-	124 293,-	4 100,-				
	CARGO F 35.5	II./14"	2 000 - 3 500kg	890kg	113 056,-	128 461,-	4 100,-				
6160x2470 780	CARGO F 27.6	II./13"	1 500 - 2 700kg	935kg	103 689,-	120 611,-	nelze	8 230,-	32 591,-	34 284,-	35 988,-
	CARGO F 30.6	II./14"	1 500 - 3 000kg	975kg	119 397,-	136 320,-	nelze				
	CARGO F 35.6	II./14"	2 000 - 3 500kg	985kg	123 565,-	140 487,-	nelze				
6600x2470 780	CARGO F 27.66	II./13"	1 500 - 2 700kg	995kg	110 152,-	127 783,-	nelze	8 358,-	38 256,-	39 939,-	41 632,-
	CARGO F 30.66	II./14"	1 500 - 3 000kg	1095kg	127 934,-	145 566,-	nelze				
	CARGO F 35.66	II./14"	2 000 - 3 500kg	1115kg	132 102,-	149 732,-	nelze				
7360x2470 780	CARGO F 30.73	II./14"	1 500 - 3 000kg	1135kg	130 838,-	148 872,-	nelze	9 188,-	41 429,-	42 749,-	44 175,-
	CARGO F 35.73	II./14"	2 000 - 3 500kg	1145kg	134 327,-	153 040,-	nelze				
8160x2470 780	CARGO F 30.8	II./14"	1 500 - 3 000kg	1155kg	133 123,-	153 687,-	nelze	9 796,-	44 826,-	46 316,-	47 796,-
	CARGO F 35.8	II./14"	2 000 - 3 500kg	1175kg	137 291,-	157 855,-	nelze				
8600x2470 780	CARGO F 30.86	II./14"	1 500 - 3 000kg	1220kg	135 581,-	156 854,-	nelze	10 009,-	46 104,-	48 680,-	50 160,-
	CARGO F 35.86	II./14"	2 000 - 3 500kg	1235kg	139 749,-	161 020,-	nelze				



Základní vybavení :

oje V
 přední poziční světla
 opěrné kolečko (u brzd. přívěsů)
 rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
 základací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
oko ISO 40 přěsy do 2700 kg - příplatek	4 091,-
oko ISO 40 přěsy do 3500 kg - příplatek	4 511,-
zešíkmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
shrnovací bok plachty	individuálně
dělená bočnice - příplatek (do 6m lož. plochy)	3 951,-
dělená plachta - příplatek	2 034,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	289,-
zapuštění kol do ložné plochy	8 518,-
opěrné nohy vzadu simol (pár)	4 046,-
přední otevírací čelo - AL elox	1 160,-
stavitelná oj do 2,7 t - příplatek	35 456,-
stavitelná oj do 3,5 t - příplatek	45 553,-
vysouvací oj - max. cca 2,8 m	28 218,-
základací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 623,-
podlaha slzičkový AL plech m ²	1 458,-
podlaha z hliníkových skládaných profilů m ²	3 397,-
příprava pro uloř. nář. pod lož. plochu	4 259,-
jednonápravové provedení 3500 kg (bez op. noh)	45 252,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
držák rez. kola - pod lož. plochou	650,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 486,-
rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Přepravník jednoho motocyklu

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav	Celková hmotnost	Provozní	Kola	Cena v Kč bez DPH	Přípl.za 130 km/h (tlumiče)
2450x880	MOTOVAN A 08	I.	290-750kg nebrz.	233kg	155/70R13	23 318,-	standard
(3620x1370)	MOTOVAN A 13	I.	750-1300kg		165R13C	34 030,-	2 050,-

Přepravník dvou až tří motocyklů, čtyřkolky

2850x1570	MOTOVAN B 08	I.	290-750kg nebrz.		155/70R13	41 907,-	standard
(4020x2060)	MOTOVAN B 13	I.	750-1300kg	403kg	165R13C	52 618,-	2 050,-

Přepravník až tří motocyklů

2520x1500/ 510	MOTOMAX	I.	290-750kg nebrz.	285kg	155/70R13	27 918,-	standard
	MOTOMAX B 10	I.	500-1000kg	310kg	155R13C	38 629,-	2 050,-
	MOTOMAX B 13	I.	750-1300kg	310kg	165R13C	39 332,-	2 050,-
(3810x1950)	MOTOMAX B 16	I.	950-1600kg	310kg	185R14C	49 319,-	2 050,-

Kart economic - zadní dvoukřídlé dveře

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Vnitřní výška	Celková hmotnost	Provozní	Kola	Cena v Kč bez DPH	Přípl.za 130 km/h (tlumiče)	Nosič na motokáru
2060x1500/ 460	Kart 08 ECON	1000	290-750kg nebrz.	250kg	155/70R13	36 542,-	standard	4 983,-
	Kart 10 ECON	+300	500-1000kg	310kg	155R13C	48 296,-	2 050,-	
(3210x2100)	Kart 13 ECON	víko	750-1300kg	310kg	165R13C	49 819,-	2 050,-	

* Plechové bočnice ze ZN plechu mohou mít stopy strojního zpracování

Kart 3 - přepravník na tři motokáry

3300x1500/ 650	Kart 3	2000	1500-2000kg	1100kg	195/50B10	179 300,-	4 100,-
(4810x2100)							

Základní vybavení MOTO :

oje - V (MOTOMAX)	
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)	
překližková podlaha 15 mm (MOTOMAX)	
doraz kola s korytem MOTOMAX	3x
sklopný nájezd s opěrami pro nohy MOTOVAN A,B	1x
překlopný držák předního kola motocyklu MOTOVAN A	1x
překlopný držák předního kola motocyklu MOTOVAN B	2x
zakládací klín (u brzděných přívěsů)	

Vybavení na objednávku :

zesílená nápr. 1300kg (u nebrz. přív.)	2 800,-
stavitelné koryto (MOTOMAX)	1 565,-
doraz kola - oblouk (MOTOMAX)	415,-
nájezd na motorku (MOTOMAX)	1 257,-
doraz kola - se zamožajištěním (MOTOVAN)	2 450,-
plastový box na příslušenství (MOTOVAN)	2 650,-
katvicí oko MOTOVAN	189,-
opěrné kolečko s drž. (u nebrz. přívěsů)	700,-
zakládací klín s držákem	98,-
zámek přívěsového kloubu	75,-
držák rezervního kola	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Základní vybavení Kart ECON:


trubková oj	
opěrné kolečko u brzděných přívěsů	
dvoukřídlé dveře vzadu	
laminátové víko 300 mm, výklopné, uzamykatelné	

Základní vybavení Kart 3:

oje - V	
opěrné kolečko	
boční klapka, servisní dveře	
zvedací rampa s elektropohonem (baterie), opěrné nohy	
2x pevné police, regál na kola a příslušenství	
stěny z bílých, stříbrných nebo černých sendvičových panelů	

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Falkon - vodní skútry

Max.úžitné rozměry	vysunutí zadního čela mm	Typ	Kola	Celková hmotnost	Provozní	Cena základní typ bez DPH	Příplatek za 130km/h (tlumiče)	Prodloužení přívěsu (oje) 100mm	Naviják AL-KO 450 /konzola	Stavitené podpěry trupu		Kýlové podpěry (oje/příčník) cena za kus
										Lyžiny 1500mm	Lyžiny 2000	
(celkové rozměry)										cena za pár	cena za pár	
4400 x 1580 (5370x1580)	1000	Falkon 13R	13"	290-750nebrz	150kg	20 895,-	0,-	405,-				
4400 x 2200 (5370x2200)	1000	Falkon-double	13"	500-1000kg	235kg	39 129,-	2 050,-	405,-	2 650,- /990,-	2 715,-	3 045,-	426,-
		Falkon-double	13"	750-1300kg	240kg	42 009,-	2 050,-					

Falkon-naf.čluny, lodě

Max užité rozměry	vysunutí zadního čela mm	Typ	kola	Celková hmotnost	Provozní	Cena základní typ bez DPH	Příplatek za 130km/h (tlumiče)	Prodloužení přívěsu (oje) 100mm	Naviják AL-KO 450 /konzola	Stavitené podpěry trupu			Kýlové podpěry (oje/příčník) cena za kus
										Lyžiny 2000mm	rolna	deska	
(Celkové rozměry)										cena za pár	cena za pár		
5400 x 1580 (6070x1580)	1000	Falkon 08.16 R13	13"	290-750nebrz	150kg	21 231,-	0,-	405,-					426,-
		Falkon 10.16R13	13"	500-1000kg	190kg	35 024,-	2 050,-						
5700 x 1900 (6670x1900)	1000	Falkon 08.19R13	13"	290-750nebrz	185kg	27 619,-	0,-	405,-	2 650,- /990,-	3 045,-	1 672,-	1 821,-	
		Falkon 10.19R13	13"	290-1000kg	225kg	43 042,-	2 050,-						
5700x 2200 (6670x2200)	1000	Falkon 08.22R13	13"	290-750nebrz	195kg	31 617,-	0,-	405,-					
		Falkon 10.22R13	13"	290-1000kg	225kg	46 396,-	2 050,-						

přívěs pro přepravu lodě bývá cca 500mm delší než loď plus výsuv zadního čela

Základní vybavení :

oje jeklové	
opěrné kolečko s držákem	1x
zakládací klín	5x
kotvící oka	
náprava přestavitelná	
vodotěsné nápravy AL-KO,Knott	
výsuvný zadní panel světel	
rychlodemont. zad. panel světel	

Vybavení na objednávku :

příplatek podp. trup. prodl.(plachet.) za pár	7 219,-
naviják AL-KO 450 450kg s popr. 5m	2 650,-
naviják AL-KO 501 500kg s popr. 5m	4 073,-
popruh k navij. š.35mm s hákem 5m	504,-
držák rez. kola stand. - na oji	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-





Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Admirál - přepravník pro čluny a plachetnice svařovaný

Max. užité rozměry	vysunutí zadního čela mm	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Cena bez podpěr trupu a navijáku	Příplatek na 130km/h (tlumiče)	Naviják AL-KO 900 s popruhem	Podpěra trupu tandem rolny - pneu cena za pár	Podpěra trupu lyžina d=1200mm cena za pár	Podpěra trupu deska cena za pár
(Celkové rozměry)											
7600 x 1900 (8100x1900)	1000	Admirál 08.19	I./13"	290-750nebrz	260kg	43 244,-	2 050,-	4 882,-	5 388,-	4 631,-	4 003,-
		Admirál 10.19	I./13"	500-1000kg	310kg	55 409,-	2 050,-				
		Admirál 13.19	I./13"	700-1350kg	320kg	57 570,-	2 050,-				
		Admirál 16.19	I./14"	950-1600kg	340kg	64 608,-	2 050,-				
		Admirál 18.19	I./14"	1500-1800kg	420kg	72 871,-	2 050,-				
		Admirál 20.19	II./13"	1500-2000kg	500kg	77 715,-	4 100,-				
8400 x 2300 (9000x2300)	1000	Admirál 27.19	II./13"	1500-2700kg	515kg	81 516,-	4 100,-				
		Admirál 16.23	I./14"	950-1600kg	390kg	67 552,-	2 050,-				
		Admirál 20.23	II./13"	1500-2000kg	560kg	90 672,-	4 100,-				
		Admirál 27.23	II./13"	1500-2700kg	580kg	92 919,-	4 100,-				
		Admirál 30.23	II./14"	1500-3000kg	640kg	108 454,-	4 100,-				
		Admirál 35.23	II./14"	2000-3500kg	660kg	119 202,-	4 100,-				

*přívěs pro přepravu lodě bývá cca 600mm delší než loď

Základní výbava:

oje V

opěrné kolečko
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín
nápravy přestavitelné
dorz přídě lodě přestavitelný
vodotěsné nápravy
výsuvný zadní panel světel
rychlodemont. zad. panel světel
zdvojený rám

Vybavení na objednávku:

opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	776,-
podp. trup. prodl.(plachet.) za pár	7 219,-
naviják AL-KO 450 450kg s popr. 5m	2 647,-
naviják AL-KO 501 500kg s popr. 5m	4 073,-
naviják AL-KO 901 900kg s popr. 5m	4 881,-
popruh k navij. š.35mm s hákem 5m	504,-
držák rez. kola stand. - na oji	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - hydraulicky sklopný

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Sklopný / počet hydr. válců	Plato s plechovou lakovanou nebo AL bočnicí (100mm)	Přípl. za 130 km/h (tlumiče)	Odnímatelná nástavba AL bočnic (250mm)	Překližková skříň výška 1470 mm	Plachta s jeklovou konstrukcí 1550 mm	Plachta s jeklovou konstrukcí 1700 mm
2460x1270/ 480 (4080x1950)	HUSKY F 08.25	I./13"C	290-750nebrz	290kg	hydraulicky / 1	42 137,-	0,-	9 500,-	99 924,-	13 469,-	15 301,-
	HUSKY F 10.25	I./13"C	500-1000kg	320kg	hydraulicky / 1	54 951,-	2 200,-		111 664,-		



Základní vybavení :

- oje - V svařené s rámem
- přední pozici světla
- pogumovaná kotvící oka v rámu HUSKY F 8 ks
- pogumovaná kotvící oka v rámu HUSKY FB xx.28 8 ks
- pogumovaná kotvící oka v rámu HUSKY FB xx.35 10 ks
- pogumovaná kotvící oka v rámu HUSKY FB xx.39 10 ks

- plechová skříňka na oji
- ruční hydraulická pumpa
- opěrné kolečko (u brzděných přívěsů)
- rezervní kolo (u dvouúpr. přívěsů)
- zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

- přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.) 255,-
- zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.) 2 800,-
- stabilizační kloub AL-KO 1300 kg 5 612,-
- stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg 7 123,-
- stabilizační kloub AL-KO 3500 kg 9 158,-
- příplatek za jeklovou konstrukci na plachtu 5 770,-
- zešíkmení plachty s jeklovou konstrukcí 400x400mm 2 236,-
- hydr.el.agregát s bat.12V74Ah+skříň 16 120,-
- hydr.el.agregát bez baterie a skříně 11 968,-
- ruční naviják AL-KO 500 s držákem 5 739,-
- plachtový kryt navijáku 1 331,-
- reklamní popis plachty individuálně
- děrovaná podlaha ze ZN plechu m² 2 263,-
- podlaha slzičkový AL plech m² 1 459,-
- opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů) 700,-
- stavitelná oj individuálně
- kotvící oka malá 183,-
- kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu 192,-
- kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou 298,-
- středový V profil na kotvící oka (bez kotvících ok) 2 103,-
- zakládací klín s držákem 98,-
- práce konstr. za úpravy (atyp)mat + 2 623,-
- oblouk na motocykl - doraz 671,-
- koryto na motocykl s obloukem - montovaný 2 342,-
- držák předního kola motocyklu překlopný - volný 2 236,-
- přejezdová rampa plechová ZN 430 mm 3 700,-
- přejezdová rampa plechová ZN 180 mm 2 715,-
- držák rez. kola - na před. čele/na boku 650,-
- rezervní kolo 155 R13C 1 632,-
- rezervní kolo 165 R13C 1 923,-
- rezervní kolo 195/50 R13C 2 486,-
- sada na výměnu kola (klíč, hever) 850,-



Kola vedle ložné plochy - hydraulicky sklopný

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Sklopný / počet hydr. válců	Plato s plechovou lakovanou nebo AL bočnicí (100mm)	Valník AL bočnice (350mm)	Přípl. za 130 km/h (tlumiče)	Odnímatelná nástavba AL bočnic (250mm)	Plachta s jeklovou konstrukcí 1550 mm	Plachta s jeklovou konstrukcí 1700 mm
2720x1620/ 480 (4340x2300)	HUSKY FB 08.28	I./13"C	290-750nebrz	345kg	hydraulicky / 2	53 558,-	63 558,-	0,-	11 300,-	18 047,-	19 879,-
	HUSKY FB 13.28	I./13"C	700-1350kg	375kg	hydraulicky / 2	67 637,-	77 637,-	2 200,-			
	HUSKY FB 15.28	I./13"C	950-1500kg	390kg	hydraulicky / 2	79 423,-	89 423,-	2 200,-			
	HUSKY FB 18.28	I./13"C	1500-1800kg	435kg	hydraulicky / 2	85 098,-	95 098,-	2 200,-			
3450x1620/ 480 (5070x2300)	HUSKY FB 27.35	II./13"C	1500-2700kg	655kg	hydraulicky / 2	110 254,-	122 084,-	4 400,-	12 000,-	20 630,-	22 460,-
	HUSKY FB 30.35	II./13"C	1500-3000kg	695kg	hydraulicky / 2	131 426,-	143 256,-	4 400,-			
	HUSKY FB 35.35	II./13"C	2000-3500kg	710kg	hydraulicky / 2	135 983,-	147 813,-	4 400,-			
	HUSKY Smart FB 13.30	I./13"C	700-1350kg	435kg	hydraulicky / 2	74 302,-	85 802,-	2 200,-			
3020x1720/ 480 (4640x2400)	HUSKY Smart FB 15.30	I./13"C	950-1500kg	445kg	hydraulicky / 2	86 097,-	97 597,-	2 200,-	12 000,-	20 178,-	21 689,-
	HUSKY Smart FB 18.30	I./13"C	950-1800kg	490kg	hydraulicky / 2	94 358,-	105 858,-	2 200,-			
	HUSKY Car FB 15.35	I./13"C	950-1500kg	490kg	hydraulicky / 2	100 337,-	112 337,-	2 200,-			
	HUSKY Car FB 18.35	I./13"C	1500-1800kg	515kg	hydraulicky / 2	106 012,-	118 012,-	2 200,-			
3470x1800/ 480 (5090x2480)	HUSKY Car FB 20.39	II./13"C	1500-2000kg	655kg	hydraulicky / 2	122 422,-	134 922,-	4 400,-	13 000,-	22 418,-	24 250,-
	HUSKY Car FB 27.39	II./13"C	1500-2700kg	670kg	hydraulicky / 2	126 051,-	138 551,-	4 400,-			
	HUSKY Car FB 35.39	II./13"C	2000-3500kg	710kg	hydraulicky / 2	159 297,-	171 797,-	4 400,-			
	HUSKY Car FB 35.39	II./13"C	2000-3500kg	710kg	hydraulicky / 2	159 297,-	171 797,-	4 400,-			

Skříňové přívěsy HUSKY

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Sklopný / počet hydr. válců	Skříň ze sendvičových panelů 30mm	Přípl. za 130 km/h (tlumiče)	Servisní dveře
2650x1560x 1900 (4340x2300)	Husky FB K 08.28	I./13"	290-750nebrz	610kg	hydraulicky / 2	121 713,-	0,-	14 575,-
	Husky FB K 13.28	I./13C	700-1350kg	640kg	hydraulicky / 2	135 792,-	2 200,-	
	Husky FB K 15.28	I./13"C	950-1500kg	650kg	hydraulicky / 2	147 578,-	2 200,-	
	Husky FB K 18.28	I./13"C	1500-1800kg	700kg	hydraulicky / 2	153 253,-	2 200,-	
3410x1560x 1900 (5100x2300)	Husky FB K 27.35	II./13"C	1500-2700kg	890kg	hydraulicky / 2	187 276,-	4 400,-	
	Husky FB K 30.35	II./13"C	1500-3000kg	950kg	hydraulicky / 2	208 448,-	4 400,-	
	Husky FB K 35.35	II./13"C	2000-3500kg	990kg	hydraulicky / 2	213 005,-	4 400,-	
	Husky FB K 27.40	II./13"C	1500-2700kg	960kg	hydraulicky / 2	219 545,-	4 400,-	
4000x1700x 1900 (5640x2440)	Husky FB K 30.40	II./13"C	1500-3000kg	1060kg	hydraulicky / 2	244 210,-	4 400,-	
	Husky FB K 35.40	II./13"C	2000-3500kg	1100kg	hydraulicky / 2	249 530,-	4 400,-	

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Autopřepravníky

Rozměry a výška ložné plochy	Typ	Počet nápr.	Celková hmotnost plato	Provozní	Kola / úhel najištění	Standard	Plato	Přípl. za 130km/h (tlumiče)
vnější rozměry								

kola pod ložnou plochou - s nájezdy

3970x1900/730 (5400x1960)	Monaco 20	II.	1500-2000kg	485kg	13"	nájezdy 2000mm	75 298,-	4 100,-
	Monaco 27	II.	1500-2700kg	505kg			78 950,-	4 100,-

kola pod ložnou plochou - hydraulicky sklopný

3940x1940/600 (6410x2000)	Imola S 27.39	II.	1500-2700kg	700 kg	195/55 R10 /11,5°	sklopný	99 643,-	4 100,-
	Imola S 30.39	II.	1500-3000kg	720 kg			112 079,-	4 100,-
4340x2090/600 (6700x2150)	Imola S 27.43	II.	1500-2700kg	770 kg	195/55 R10 /11,5°	sklopný	107 384,-	4 100,-
	Imola S 30.43	II.	1500-3000kg	790 kg			119 788,-	4 100,-
4740x2090/660 (7250x2150)	Imola S 35.47	III.	2000-3500kg	900kg	195/55 R10 /11,5°	sklopný	143 478,-	4 100,-
		II.			195/50 R13 /13°			

3940x1940/600 (6410x2000)	Imola 27.39	II.	1500-2700kg	660kg	195/55 R10 /11,5°	sklopný	109 365,-	4 100,-
	Imola 30.39	II.	1500-3000kg	680kg			121 800,-	4 100,-
4340x2090/600 (6700x2150)	Imola 27.43	II.	1500-2700kg	730kg	195/55 R10 /11,5°	sklopný	117 100,-	4 100,-
	Imola 30.43	II.	1500-3000kg	750kg			129 510,-	4 100,-
4740x2090/660 (7225x2150)	Imola 35.47	III.	2000-3500kg	860kg	195/55 R10 /11,5°	sklopný	153 215,-	4 100,-
		II.			195/50 R13 /13°			

kola pod ložnou plochou na přepravu dvou automobilů

8160x2090/670 (9780x2160)	Le Mans 35 rovný 2N	II.	2000-3500kg	970kg	195/50R13C / 14°	nájezdy 2500mm	203 061,-	nelze
	Le Mans 35 rovný 3N	III.		1040kg			208 598,-	

8160x2090/670 (9780x2160)	Le Mans 35 zkosený 2N	II.	2000-3500kg	970kg	195/50R13C / 14°	nájezdy 2500mm	206 154,-	nelze
	Le Mans 35 zkosený 3N	III.		1040kg			212 398,-	

Základní výbava

opěrné kolečko s drž.	2x
kotvící oka velká	dle typu
zakládací klíny	2x
rezervní kolo s drž.	1x
klíny (pár)nebo rozpěrná tyč s klíny	1x
ruční naviják s drž.	1x
ruční hydr. sklápění (IMOLA)	

Výbava na objednání

bez DPH

hydr.elektroagregát s baterií 12V	16 123,-
přípl. za dvoučinnou hydrauliku	5 431,-
držák ručního navijáku AL-KO	1 778,-
ruční naviják s držákem AL-KO	6 868,-
držák el. navijáku	2 906,-
elektr. nav. drž. a baterie 12V 74Ah	36 414,-
bezdrátové dálkové ovládání k el. navijáku	5 483,-
kryt navijáku - plachtový	1 331,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
reklamní popis plachty	individuálně
rozpěrná tyč s klíny	2 643,-
rozpěrná dorazová tyč - lakovaná	2 643,-
otvory pro dorazovou tyč vzadu (IMOLA, JUMBO Light)	1 259,-
dorazový klín Monaco	841,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	3 147,-
přípl.za slzičkový AL plech m ²	1 458,-
kotvící oka malá	182,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	289,-
prodloužení oje 100mm	623,-
kola s hliníkovými disky - příplatek za 1 kolo	1 917,-
kompletní LED osvětlení 12V - příplatek	6 921,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
držák rez. kola - na před. čele/na boku	650,-
držák rez. kola - koš pod lož. plochou	1 565,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 504,-
rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
podlahová středová výplň (pouze Monaco)	1 619,-
opěrné nohy vzadu (pouze Monaco)	490,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Jumbo - kola pod ložnou plochou - hydraulicky sklopný

Rozměry a výška ložné plochy	Jumbo	Počet náprav	Celková hmot. plato s rel.provedení podtržené	Provozní	Kola / úhel nájždění	Standard	Plato + nájzdy	Valník AL bočnice 350mm s rampou 600 mm	Rampa 600 mm	příplatek za 130km/h	plachta lakovaná s konstr. svař.	
											1700mm	2000mm
3800x1900/ 610 (5220x1940)	Jumbo 20.3	II.	1500-2000kg	610kg	195/55R10/15°	ocelové nájzdy 1000 mm	89 651,-	109 349,-	5 824,-	4 100,-	21 465,-	23 137,-
	Jumbo 27.3	II.	1500-2700kg	615kg	195/50R13C/16,5°		91 823,-	111 521,-		4 100,-		
	Jumbo 30.3	II.	1500-3000kg	690kg			110 461,-	130 159,-		4 100,-		
4150x2100/ 610 (5550x2120)	Jumbo 20.4	II.	1500-2000kg	695kg	195/55R10/15°	ocelové nájzdy 1000 mm	94 746,-	114 976,-	6 229,-	4 100,-	22 349,-	24 787,-
	Jumbo 27.4	II.	1500-2700kg	700kg			97 336,-	117 566,-		4 100,-		
	Jumbo 30.4	II.-III.	1500-3000kg	780kg			114 938,-	135 168,-		4 100,-		
	Jumbo 35.4	II.-III.	2000-3500kg	795kg			121 859,-	142 089,-		4 100,-		
5150x2100/ 610 (6550x2120)	Jumbo 20.5	II.	1500-2000kg	785kg	195/55R10/10,5°	ocelové nájzdy 1000 mm	104 334,-	126 480,-	6 229,-	4 100,-	24 883,-	27 532,-
	Jumbo 27.5	II.	1500-2700kg	790kg			106 931,-	129 077,-		4 100,-		
	Jumbo 30.5	II.-III.	1500-3000kg	885kg			123 717,-	145 863,-		4 100,-		
	Jumbo 35.5	II.-III.	2000-3500kg	900kg			130 898,-	153 044,-		4 100,-		
5150x2470/ 610 (6550x2500)	Jumbo 27.5 max	II.	1500-2700kg	825kg	195/55R10/10,5°	ocelové nájzdy 1000 mm	118 271,-	141 269,-	6 633,-	4 100,-	27 087,-	30 217,-
	Jumbo 30.5 max	II.-III.	1500-3000kg	910kg			134 508,-	157 506,-		4 100,-		
	Jumbo 35.5 max	II.-III.	2000-3500kg	925kg			142 701,-	165 699,-		4 100,-		

Pozn.: V ceně Jumbo - plato jsou zahrnuty nájzdy, rampa je za příplatek. V ceně Jumbo - valník je zahrnuta rampa.

Jumbo light - kola pod ložnou plochou - hydraulicky sklopný s nájzdy

5150x2090/ 610 (6550x2150)	Jumbo Light 27.5	II.	1500-2700kg	785kg	195/55R10/9°	AL nájzdy 1500mm	146 651,-	nelze	nelze	4 100,-	24 883,-	27 427,-
	Jumbo Light 30.5	II.-III.	1500-3000kg	810kg	195/50R13C/10°		157 096,-	nelze	nelze	4 100,-		
	Jumbo Light 35.5	II.-III.	2000-3500kg	830kg			162 276,-	nelze	nelze	4 100,-		

Formula - hydraulicky sklopná skříň ze sendviče 30 mm s nájzdovou rampou VEZEKO

5500x2100/ 610 (7100x2230)	Formula 27	II.	1500-2700kg	1370kg	195/55R10/10,5°	rampa	296 696,-	14 575,-
	Formula 30	II.-III.	1500-3000kg	1470kg	195/50R13C/11,5°	1750mm	309 138,-	
	Formula 35	II.-III.	2000-3500kg	1500kg		sklopný	317 268,-	

pozn.provozní hmotnost - platí v podtrženém provedení, údaje jsou orientační

Rozdíl v provozní hmotnosti mezi II. a III. nápr. provedení cca 100kg



Základní výbava

opěrné kolečko s drž.
kotvící oka
zakládací klíny
rezervní kolo s drž. (u dvounápr.)
rozpěrná tyč s klíny
ruční hydr. sklápění
boční klapka (Formula)
zešíkmení skříně v předu 600x600mm (Formula)

Výbava na objednávku

hydr.elektroagregát s baterií 12V
držák ručního navijáku AL-KO
ruční naviják s držákem AL-KO
elektr. nav. drž. a baterie 12V 74Ah
bezdrátové dálkové ovládání k el. navijáku
kryt navijáku - plachtový
dvoučinné ruční hydraulické sklápění
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg
reklamní popis plachty
rozpěrná tyč s klíny
rozpěrná dorazová tyč - lakovaná
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +
děrovaná podlaha ze ZN plechu m²
přípl.za slzičkový AL plech m²
kotvící oka malá
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou
kola s hliníkovými disky - příplatek za 1 kolo
kompletní LED osvětlení 12V - příplatek
skupinová světla LED - blínka žárovka 12V
prodloužení oje 100mm
zešíkmení plachty s konstr. 40x40cm
držák rez. kola - na před. čele
držák rez. kola - koš pod lož. plochou
rezervní kolo 155 R13C
rezervní kolo 165 R13C
rezervní kolo 185 R 14C
rezervní kolo 195/50 R13C
rezervní kolo 195/55 R10
sada na výměnu kola (klíč, hever)

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

KA-R - kola pod ložnou plochou - sklopný pouze dozadu

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Sklopný	Podlaha	Valník bočnice Al-elox (350mm)	Přípl. 130 km/h tlumiče	Přípl.za sloupky	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí				Pletivová nastavba bočnic 1000 mm
										Rovná	900mm	1350mm	1555mm	
2600x1520/ 760 (3765x1570)	KA 1300R	I./13"C	700-1350kg	385kg	dozadu /ručně	Překližka 15 mm	61 403,-	2 050,-	4 000,-	3 833,-	11 989,- +sloupky	13 139,- +sloupky	14 352,- +sloupky	15 311,- +sloupky
2600x1520/ 650 (3765x1570)	KA 1500R	I./13"C snížená	950-1600kg	405kg	dozadu /ručně	Překližka 15 mm	66 306,-	2 050,-						
2600x1520/ 760 (3765x1570)	KA 2000R	II./13"C	1500-2000kg	460kg	dozadu /ručně	Překližka 15 mm	75 319,-	4 100,-						
2600x1520/ 760 (3765x1570)	KA 2700R	II./13"C	1500-2700kg	475kg	dozadu /ručně	Překližka 15 mm	79 057,-	4 100,-						



Základní výbava

opěrné kolečko s drž.
kotvící oka KA-R/TRIP 4 / 8x
plastové panty na bočnicích (KA-R)
zakládací klíny 2x
rezervní kolo s drž. (u dvounápr.)
zadní čelo 350 mm, výklopné dolů KA-R
zadní čelo 500 mm, kombi vykl.(pendl) TRIP

Výbava na objednávku

bez DPH
hydr.el.agregát s bat.12V74Ah+skříň 16 123,-
hydr.el.agregát bez baterie a skříň 11 542,-
3 cestný ventil+připojení na ext. hydrauliku 3 147,-
práce konstr. za úpravy (atyp) + mat 3 147,-
stavitelná oj individuálně
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg 5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg 7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg 9 158,-
kovové panty (KA-R) 1 574,-
kotvící oka malá 183,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu 192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou 298,-
přední otevírací čelo - AL elox 1 160,-
opěrné nohy vzadu simol (pár) 4 046,-
plechová podlaha KA-R (překl. + plech) 3 727,-
nastavba bočnic KA-R 350mm (bez sloupků) 8 130,-
za zvýšení pletiv.nást.KA-R 100mm 1 486,-
plechové bočnice 350 mm (TRIP) 3 674,-
za zvýšení pletiv.nást.TRIP 100mm 2 009,-
zadní čelo 500 mm kombi vykl.(pendl) pro KA-R 5 218,-
držák rez. kola - pod lož. plochou 650,-
rezervní kolo 155 R13C 1 632,-
rezervní kolo 165 R13C 1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C 2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C 2 504,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V 2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever) 850,-

TRIP - kola pod ložnou plochou - třístranný sklápěč

Rozměry a výška ložné plochy vnější rozměry	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Sklopný	Podlaha	Valník bočnice Al-elox (350mm)	Přípl. 130 km/h tlumiče	Plachta lakovaná s jeklovou konstrukcí			Najezdý-AL d2850 x š360mm - 2000kg	Nastavba AL bočnic 350mm	Pletivová nastavba bočnic 1000 mm
									rovná	1700mm	2000mm			
3200x1800/ 870 (4650x1880)	TRIP 20	II./13"C	1500-2000kg	820kg	třístranně / ručně	Plech ZN 3 mm	105 291,-	4 100,-	5 111,-	18 921,-	20 240,-	16 120,-	13 118,-	19 931,-
3200x1800/ 870 (4650x1880)	TRIP 27	II./13"C	1500-2700kg	840kg	třístranně / ručně	Plech ZN 3 mm	111 105,-	4 100,-						
3200x1800/ 870 (4650x1880)	TRIP 30	II./14"C	1500-3000kg	860kg	třístranně / ručně	Plech ZN 3 mm	125 639,-	4 100,-						
3200x1800/ 870 (4650x1880)	TRIP 35	II./14"C	2000-3500kg	880kg	třístranně / ručně	Plech ZN 3 mm	131 953,-	4 100,-						



Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Multifunkční sklápěč JUKI (kombinace třístranného sklápěče a přepravníku JUMBO)

Rozměry ložné plochy	Typ	Počet náprav	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Valník, bočnice AL 350 mm	Příplatek za 130 km/hod
vnější rozměry						
3500x1850/630	JUKI 27.3	II./13C	1500-2700kg	870kg	165 475,-	4 100,-
(4950x2000)	JUKI 30.3	II./13C	1500-3000kg	950kg	173 650,-	4 100,-
	JUKI 35.3	II./13C	2000-3500kg	990kg	186 825,-	4 100,-
4000x2100/630	JUKI 27.4	II./13C	1500-2700kg	1130kg	190 175,-	4 100,-
(5450x2150)	JUKI 30.4	II./13C	1500-3000kg	1150kg	199 535,-	4 100,-
	JUKI 35.4	II./13C	2000-3500kg	1160kg	214 575,-	4 100,-



Kola vedle ložné plochy - univerzální dozadu sklopný přepravník s nájedzy

Rozměry a výška ložné plochy	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Valník s AL nájedzy 1500 mm	Přípl. za 130 km/h tlumiče
vnější rozměry						
2530x1440/480	KIPP 27	II./13C	1500-2700kg	739 kg	124 025,-	4 100,-
(4150x2220)	KIPP 30	II./14C	1500-3000kg	795 kg	139 550,-	
	KIPP 35	II./14C	2000-3500kg	807 kg	159 175,-	



Kontejnerový nosič

Rozměry a výška ložné plochy	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Cena bez kontejneru	Přípl. za 130 km/h tlumiče
vnější rozměry						
2500x1700	KONOS 27	II./13"	1500-2700kg	745 kg	261 339,-	4 100,-
dle velikosti kontejneru	KONOS 30	II./13"	1500-3000kg	800 kg	268 846,-	4 100,-
	KONOS 35	II./13"	2000-3500kg	815 kg	282 506,-	4 100,-
(3970x1860)	KONOS 35 T*	II./14"	2000-3500kg	795 kg	255 824,-	4 100,-



*KONOS 35 T = s přímým připojením na hydraulický okruh tažného vozidla (bez hydraulické pumpy)

Základní vybavení JUKI:

oje V
elektrohydraulické sklápění, nouzová pumpa
přední poziční světla
opěrné kolečko
rezervní kolo
zakládací klíny

Základní vybavení KIPP:

oje V
celosvařený, žárově zinkovaný rám
podlaha vodězdorná překližka 18 mm
elektrohydraulické sklápění s baterií 12V
jeklová hrazda vpředu
hliníkové nájedzy cca 1500 kg
kotvící oka 6 ks
přední poziční světla
opěrné kolečko, rezervní kolo, zakládací klíny

Základní vybavení KONOS:

celosvařený, lakovaný rám
výška závěsného háku 900 mm
elektrohydraulické ovládání s baterií 12V
přední poziční světla
opěrné kolečko, rezervní kolo, zakládací klíny

Vybavení na objednávku :

kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
zakládací klín s držákem	98,-
vanový kontejner 2505x1595x400 mm (KONOS)	40 088,-
lakování kontejneru (KONOS)	11 979,-
valníkový kontejner 2510x1730x350 mm (KONOS)	49 281,-
plachta s konstrukcí 170 cm (JUKI)	21 465,-
plachta s konstrukcí 200 cm (JUKI)	23 137,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 504,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - přepravník stavebních strojů s nájezdy / rampou

Rozměry a výška ložné plochy (vnější rozměry)	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní hm. bez náj./rampy	Valník bez nájezdů/rampy	NÁJEZDY 1700 mm	RAMPA 1700 mm	Přípl. 130 km/h tlumiče	Plachta přes bočnice	Plachta s konstr. svař. 1700mm
3020x1320/490 (4370x1840)	BAT A27.30	II./13C	1500-2700kg	665kg	75 042,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	2 917,-	16 248,-
	BAT A30.30	II./14C	1500-3000kg	673kg	88 416,-					
	BAT A35.30	II./14C	2000-3500kg	680kg	94 612,-					
3020x1550/490 (4370x1840)	BAT B27.30	II./13C	1500-2700kg	714kg	79 812,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	4 174,-	17 749,-
	BAT B30.30	II./14C	1500-3000kg	720kg	92 073,-					
	BAT B35.30	II./14C	2000-3500kg	725kg	98 276,-					
3600x1550/490 (4950x2070)	BAT B27.36	II./13C	1500-2700kg	758kg	89 651,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	4 908,-	19 229,-
	BAT B30.36	II./14C	1500-3000kg	770kg	103 035,-					
	BAT B35.36	II./14C	2000-3500kg	780kg	109 231,-					
3900x1550/490 (5350x2070)	BAT B27.39	II./13C	1500-2700kg	803kg	96 093,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	5 431,-	20 613,-
	BAT B30.39	II./14C	1500-3000kg	816kg	109 476,-					
	BAT B35.39	II./14C	2000-3500kg	827kg	115 662,-					
3020x1750/490 (4370x2270)	BAT C27.30	II./13C	1500-2700kg	798kg	88 001,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	5 345,-	18 622,-
	BAT C30.30	II./14C	1500-3000kg	812kg	101 379,-					
	BAT C35.30	II./14C	2000-3500kg	820kg	107 581,-					
3600x1750/490 (4950x2270)	BAT C27.36	II./13C	1500-2700kg	859kg	94 431,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	5 568,-	19 996,-
	BAT C30.36	II./14C	1500-3000kg	872kg	107 810,-					
	BAT C35.36	II./14C	2000-3500kg	880kg	114 012,-					
3900x1750/490 (5350x2270)	BAT C27.39	II./13C	1500-2700kg	906kg	100 873,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	5 952,-	21 113,-
	BAT C30.39	II./14C	1500-3000kg	920kg	114 240,-					
	BAT C35.39	II./14C	2000-3500kg	928kg	120 443,-					
3020x1900/490 (4370x2440)	BAT D27.30	II./13C	1500-2700kg	841kg	94 591,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	5 526,-	19 719,-
	BAT D30.30	II./14C	1500-3000kg	856kg	107 975,-					
	BAT D35.30	II./14C	2000-3500kg	865kg	114 161,-					
3600x1900/490 (4950x2440)	BAT D27.36	II./13C	1500-2700kg	930kg	101 022,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	5 803,-	21 092,-
	BAT D30.36	II./14C	1500-3000kg	947kg	114 401,-					
	BAT D35.36	II./14C	2000-3500kg	957kg	120 592,-					
3900x1900/490 (5350x2440)	BAT D27.39	II./13C	1500-2700kg	972kg	107 453,-	7 517,-	10 306,-	4 240,-	6 229,-	22 210,-
	BAT D30.39	II./14C	1500-3000kg	987kg	120 831,-					
	BAT D35.39	II./14C	2000-3500kg	996kg	127 034,-					



Základní vybavení BAT:

oje V
přední poziční světla
opěrné kolečko
podlaha z voděvzdorné překližky
rezervní kolo
zakládací klíny

Vybavení na objednávku :

nosič na oje - demontovatelný	4 099,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
zešíkmení plachty s konstr. 400x400mm	2 236,-
reklamní popis plachty	individuálně
dělená plachta	1 970,-
stavitelná oj	individuálně
kotvící oka malá	183,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
zakládací klín s držákem	98,-
podlaha z protiskluzového plechu m ²	1 200,-
podlaha sližkovy AL plech m ²	1 458,-
zadní čelo z překližky mezi nájezdy	750,-
držák rez. kola - na před. čele/na boku	650,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 504,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Kola vedle ložné plochy - přepravník stavebních strojů s nájezdy

Rozměry a výška ložné plochy (vnější rozměry)	Typ	Počet náprav / kola	Celková hmotnost	Provozní	Valník s nájezdy 1700 mm	Přípl. za 130 km/h tlumiče
2980x1540/480 (4850x2020)	BAT S 27.29	II./13C	1500-2700kg	599 kg	78 806,-	4 100,-
	BAT S 30.29	II./13C	1500-3000kg	655 kg	90 649,-	
	BAT S 35.29	II./13C	2000-3500kg	667 kg	96 639,-	



Základní vybavení BAT S:

oje V
celosvařený, žárově zinkovaný rám
podlaha voděvzdorná překližka
stavitelné ocelové nájezdy s opěrami
kotvící oka 8 ks
přední poziční světla
opěrné kolečko, rezervní kolo, zakládací klíny



Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Překližková skříň s dvoukřídlými dveřmi

Ložná plocha/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	HNĚDÁ	BÍLÁ	Příplatek 130 km/h (tlumiče)	Boční servisní dveře	Boční klapka
					zadní dvoukřídlé dveře	zadní dvoukřídlé dveře			
2060x1100/ 1 470 (3260x1560)	PS 21	I./13"	290-750nebrz	285kg	45 373,-	48 811,-	0,-	8 720,-	16 550,-
	PS 21B 1000kg	I./13"C	500-1000kg	335kg	56 478,-	59 915,-	2 050,-		
	PS 21B 1300kg	I./13"C	750-1300kg	335kg	58 005,-	61 443,-	2 050,-		
2060x1250/ 1470 (3350x1750)	PS A 08.1	I./13"	290-750nebrz	310kg	49 329,-	52 849,-	0,-	8 720,-	16 550,-
	PS A10.1 B	I./13"C	500-1000kg	370kg	60 434,-	63 953,-	2 050,-		
	PS A13.1 B	I./13"C	750-1300kg	370kg	61 962,-	65 481,-	2 050,-		
	PS A 20.1 B	II./13"C	1500-2000kg	445kg	80 897,-	84 416,-	4 100,-		
	PS A 27.1 B	II./13"C	1500-2700kg	450kg	82 561,-	86 080,-	4 100,-		
2520x1250/ 1470 (3810x1750)	PS A 08.2	I./13"	300-750nebrz	330kg	52 549,-	56 505,-	0,-	8 720,-	16 550,-
	PS A 10.2 B	I./13"C	300-1000kg	385kg	63 653,-	67 609,-	2 050,-		
	PS A 13.2 B	I./13"C	760-1300kg	385kg	65 181,-	69 137,-	2 050,-		
	PS A 20.2 B	II./13"C	1500-2000kg	465kg	82 943,-	86 899,-	4 100,-		
	PS A 27.2 B	II./13"C	2000-2500kg	470kg	85 753,-	89 709,-	4 100,-		
2520x1460/ 1470 (3810x1950)	PS B 08.2	I./13"	290-750nebrz	355kg	63 981,-	68 128,-	0,-	8 720,-	16 550,-
	PS B 10.2B	I./13"C	500-1000kg	405kg	75 085,-	79 232,-	2 050,-		
	PS B 13.2B	I./13"C	750-1300kg	405kg	76 613,-	80 760,-	2 050,-		
2960x1460/ 1470 (4200x1950)	PS B 08.3	I./13"	290-750nebrz	380kg	70 747,-	75 331,-	0,-	8 720,-	16 550,-
	PS B 10.3B	I./13"C	500-1000kg	420kg	81 852,-	86 435,-	2 050,-		
	PS B 13.3B	I./13"C	750-1300kg	420kg	83 379,-	87 963,-	2 050,-		

Základní vybavení :

oje - V
 přední poziční světla
 opěrné kolečko (u brzd. přívěsů)
 rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
 zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (u nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
příplatek za plech. blat.(pár)	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
kotvicí oka malá	183,-
kotvicí oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvicí oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
upínací lišta AL m	506,-
zakládací klín s držákem	98,-
přípl.zadní nájezd. rampa (místo dveří)	4 153,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 100,-
vnitřní osvětlení 12V 1ks	2 555,-
držák rez. kola	650,-
rezervní kolo 155/70R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola vedle ložné plochy - sendvičové panely 30 mm



Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Otevírací zadní dveře	Otevírací boční stěna	Příplatek - skříň ze sendvičových panelů 50 mm	Příplatek 130km/h	Servisní dveře	Zešikmené přední čelo
2500 x 1270 / 1500	TK A 08.25	I./14"	400-750nebrz		67 600,-	73 575,-	4 100,-	0,-	14 575,-	3 130,-
	TK A 10.25	I./14"	750-1000kg		79 175,-	85 150,-		2 050,-		
	TK A 13.25	I./14"	750-1 300kg		83 075,-	89 050,-		2 050,-		
	TK A 15.25	I./14"	950-1 500kg		86 575,-	92 550,-		2 050,-		
3050 x 1520 / 1930	TK B 13.30	I./14"	750-1300kg		98 625,-	104 600,-	6 320,-	2 050,-	14 575,-	3 130,-
	TK B 15.30	I./14"	950-1 600kg		102 125,-	108 100,-		2 050,-		
	TK B 20.30	II./14"	1500-2000kg	651 kg	108 675,-	114 900,-		4 100,-		
	TK B 27.30	II./14"	1500-2700kg	681 kg	110 200,-	116 150,-		4 100,-		
	TK B 30.30	II./14"	1500-3000kg		121 525,-	127 475,-		4 100,-		
(4540x2030x2570)	TK B 35.30	II./14"	2000-3500kg		126 575,-	132 550,-		4 100,-		
3550 x 1520 / 1930	TK B 20.35	II./14"	1500-2000kg	688 kg	110 525,-	116 500,-	7 140,-	4 100,-	14 575,-	3 130,-
	TK B 27.35	II./14"	1500-2700kg		114 025,-	120 000,-		4 100,-		
	TK B 30.35	II./14"	1500-3000kg		136 375,-	142 350,-		4 100,-		
	TK B 35.35	II./14"	2000-3500kg		140 875,-	146 850,-		4 100,-		
(5150x2030x2570)	TK C 20.30	II./14"	1 500-2 000kg		110 525,-	116 750,-	7 330,-	4 100,-	14 575,-	3 390,-
3050 x 1840 / 2050	TK C 27.30	II./14"	1 500-2 700kg		112 050,-	118 000,-		4 100,-		
	TK C 30.30	II./14"	1 500-3 000kg		123 375,-	129 325,-		4 100,-		
	TK C 35.30	II./14"	2 000-3 500kg		128 425,-	134 400,-		4 100,-		
(45400x2350x2690)	TK C 20.35	II./14"	1 500-2 000kg		113 950,-	119 925,-	8 237,-	4 100,-	14 575,-	3 390,-
3550 x 1840 / 2050	TK C 27.35	II./14"	1 500-2 700kg	755 kg	117 450,-	123 425,-		4 100,-		
	TK C 30.35	II./14"	1 500-3 000kg		136 375,-	142 350,-		4 100,-		
	TK C 35.35	II./14"	2 000-3 500kg		140 875,-	146 850,-		4 100,-		
(5150x2350x2690)	TK C 20.40	II./14"	1 500-2 000kg		123 425,-	129 400,-	9 130,-	4 100,-	14 575,-	3 390,-
4050 x 1840 / 2050	TK C 27.40	II./14"	1 500-2 700kg	861 kg	126 925,-	132 900,-		4 100,-		
	TK C 30.40	II./14"	1 500-3 000kg		145 850,-	151 825,-		4 100,-		
	TK C 35.40	II./14"	2 000-3 500kg		150 350,-	156 325,-		4 100,-		
(5630x2350x2690)	TK D 20.35	II./14"	1 500-2 000kg		118 200,-	124 175,-	8 760,-	4 100,-	14 575,-	3 630,-
3550 x 2040 / 2050	TK D 27.35	II./14"	1 500-2 700kg		121 700,-	127 675,-		4 100,-		
	TK D 30.35	II./14"	1 500-3 000kg		140 625,-	146 600,-		4 100,-		
	TK D 35.35	II./14"	2 000-3 500kg		145 125,-	151 100,-		4 100,-		
(5150x2550x2690)	TK D 20.40	II./14"	1 500-2 000kg		132 650,-	138 625,-	9 710,-	4 100,-	14 575,-	3 630,-
4050 x 2040 / 2050	TK D 27.40	II./14"	1 500-2 700kg		136 150,-	142 125,-		4 100,-		
	TK D 30.40	II./14"	1 500-3 000kg		155 075,-	161 050,-		4 100,-		
	TK D 35.40	II./14"	2 000-3 500kg		159 575,-	165 550,-		4 100,-		
(5630x2550x2690)										

Základní vybavení :

oje - V
skříň ze sendvičových panelů 30 mm
barva panelů - stříbrná RAL 9006/šedobílá RAL 9010
šedobílá 9010/šedobílá 9010
šedobílá 9010/černá 9005 (pouze u panelů 30 mm)
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
reklamní popis skříně	individuálně
plech. blat.(pár) - příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
opěrné trubkové nohy 2 ks	880,-
kotvící oka malá	183,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
stavitelná oj	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
přípl.zadní nájezd. rampa (místo dveří)	14 150,-
přípl. zadní nájezd. rampa TT	25 900,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	3 147,-
vnitřní osvětlení 12V 1ks	2 700,-
shrnovací rolety	individuálně
zvýšení skříně za 100mm z ceny přív.	1,8%
otvírací boční stěna navíc	18 090,-
podlaha PVC za m ²	960,-
podlaha slízkový AL plech m ²	1 464,-
upínací lišta AL m	506,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
skupinová světla LED - blínkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola pod ložnou plochou - sendvičové panely 30 mm

Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Otevírací zadní dveře	Otevírací boční stěna	Příplatek - skříň ze sendvičových panelů 50 mm	Příplatek 130km/h	Sesvisní dveře	Zešíkmené přední čelo
2520x1540/ 1500 (3930x1610)	HK D 08.2	I./13"	500-750nebrz	455kg	76 422,-	82 806,-	4 685,-	0,-	14 575,-	3 567,-
	HK D 10.2	I./13"	700-1 000kg	505kg	85 617,-	92 001,-		2 050,-		
	HK D 13.2	I./13"	700-1 350kg	520kg	88 400,-	94 784,-		2 050,-		
	HK D 16.2	I./14"	950-1 600kg	540kg	98 658,-	105 043,-		2 050,-		
	HK D 20.2	II./13"	1500-2 000kg	590kg	105 834,-	112 218,-		4 100,-		
	HK D 27.2	II./13"	1 500-2 700kg	620kg	109 435,-	115 820,-		4 100,-		
3090x1740/ 1930 (4560x1820)	HK D 08.3	I./13"	550-750nebrz	535kg	95 409,-	104 031,-	6 900,-	0,-	14 575,-	3 567,-
	HK D 10.3	I./13"	700-1 000kg	550kg	108 287,-	116 909,-		2 050,-		
	HK D 13.3	I./13"	700-1 350kg	570kg	113 608,-	122 229,-		2 050,-		
	HK D 16.3	I./14"	950-1 600kg	590kg	120 429,-	129 050,-		2 050,-		
	HK D 20.3	II./13"	1 500-2 000kg	680kg	128 259,-	136 881,-		4 100,-		
	HK D 27.3	II./13"	1 500-2 700kg	685kg	130 851,-	139 473,-		4 100,-		
	HK D 30.3	II./14"	1 500-3 000kg	735kg	145 748,-	154 370,-		4 100,-		
	HK D 35.3	II./14"	2 000-3 500kg	750kg	152 269,-	160 891,-		4 100,-		
4090x1740/ 1930 (5560x1820)	HK D 16.4	I./14"	950-1 600kg	720kg	137 713,-	150 482,-	8 600,-	4 100,-	14 575,-	3 876,-
	HK D 20.4	II./13"	1 500-2 000kg	775kg	145 107,-	157 876,-		4 100,-		
	HK D 27.4	II./13"	1 500-2 700kg	780kg	147 890,-	160 659,-		4 100,-		
	HK D 30.4	II./14"	1 500-3 000kg	795kg	161 804,-	174 573,-		4 100,-		
	HK D 35.4	II./14"	2 000-3 500kg	810kg	170 181,-	182 949,-		4 100,-		
5090x1740/ 1930 (6560x1820)	HK D 20.5	II./13"	1 500-2 000kg	885kg	168 734,-	181 511,-	v ceně	4 100,-	14 575,-	3 876,-
	HK D 27.5	II./13"	1 500-2 700kg	890kg	171 354,-	184 130,-		4 100,-		
	HK D 30.5	II./14"	1 500-3 000kg	905kg	186 223,-	199 000,-		4 100,-		
	HK D 35.5	II./14"	2 000-3 500kg	920kg	192 744,-	205 521,-		4 100,-		
6090x1740/ 1930 (7560x1820)	HK D 20.6	II./13"	1 500-2 000kg	990kg	189 902,-	202 679,-	v ceně	nelze	14 575,-	3 876,-
	HK D 27.6	II./13"	1 500-2 700kg	1000kg	192 494,-	205 271,-				
	HK D 30.6	II./14"	1 500-3 000kg	1015kg	207 391,-	220 168,-				
	HK D 35.6	II./14"	2 000-3 500kg	1030kg	213 912,-	226 688,-				



Základní vybavení :

oje - V
skříň ze sendvičových panelů 30 mm (pouze do délky skříně 4,1 m)
barva panelů - stříbrná RAL 9006/šedobílá RAL 9010
šedobílá 9010/šedobílá 9010
šedobílá 9010/černá 9005 (pouze u panelů 30 mm)
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

	bez DPH
přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
zapuštění kol do ložné plochy	17 036,-
reklamní popis skříně	individuálně
plech. blat.(pár) - příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
kotvící oka malá	183,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
stavitelná oj	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
přípl. zadní nájezd. rampa VEZEKO	14 150,-
přípl. zadní nájezd. rampa TT	25 900,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	3 147,-
vnitřní osvětlení 12V 1ks	2 630,-
shrnovací rolety	individuálně
zvýšení skříně za 100mm z ceny přív.	1,8%
otvírací boční stěna navíc	18 090,-
podlaha PVC za m ²	959,-
podlaha sližkový AL plech m ²	1 464,-
upínací lišta AL m	506,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
držák rez. kola - pod lož. ploch.	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 504,-
rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Kola pod ložnou plochou - sendvičové panely 30 mm



Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Otevírací zadní dveře	Otevírací boční stěna	Příplatek - skříň ze sendvičových panelů 50 mm	Příplatek 130km/h	Sesvisní dveře	Zešíkmení předního čela
3090x2070/ 1930 (4560x2150)	HK E 13.3	I./13"	700-1 350kg	630kg	119 412,-	128 034,-	7 722,-	2 050,-	14 575,-	4 376,-
	HK E 16.3	I./14"	950-1 600kg	645kg	125 688,-	134 309,-		2 050,-		
	HK E 20.3	II./13"	1 500-2 000kg	760kg	133 054,-	141 676,-		4 100,-		
	HK E 27.3	II./13"	1 500-2 700kg	770kg	135 837,-	144 459,-		4 100,-		
	HK E 30.3	II./14"	1 500-3 000kg	855kg	149 752,-	158 374,-		4 100,-		
4090x2070/ 1930 (5560x2150)	HK E 35.3	II./14"	2 000-3 500kg	870kg	158 128,-	166 750,-	9 230,-	4 100,-	14 575,-	4 376,-
	HK E 16.4	I./14"	950-1 600kg	800kg	137 713,-	150 482,-		2 050,-		
	HK E 20.4	II./13"	1 500-2 000kg	840kg	145 107,-	157 876,-		4 100,-		
	HK E 27.4	II./13"	1 500-2 700kg	855kg	147 890,-	160 659,-		4 100,-		
	HK E 30.4	II./14"	1 500-3 000kg	925kg	161 804,-	174 573,-		4 100,-		
5090x2070/ 1930 (6590x2150)	HK E 35.4	II./14"	2 000-3 500kg	940kg	170 181,-	182 949,-	v ceně	4 100,-	14 575,-	4 376,-
	HK E 20.5	II./13"	1 500-2 000kg	1030kg	175 981,-	188 758,-		4 100,-		
	HK E 27.5	II./13"	1 500-2 700kg	1045kg	178 791,-	191 568,-		4 100,-		
	HK E 30.5	II./14"	1 500-3 000kg	1115kg	192 706,-	205 483,-		4 100,-		
	HK E 35.5	II./14"	2 000-3 500kg	1130kg	201 082,-	213 859,-		4 100,-		
6090x2070/ 1930 (7560x2150)	HK E 27.6	II./13"	1 500-2 700kg	1100kg	195 739,-	208 516,-	v ceně	nelze	14 575,-	4 376,-
	HK E 30.6	II./14"	1 500-3 000kg	1170kg	209 653,-	222 430,-				
	HK E 35.6	II./14"	2 000-3 500kg	1190kg	218 030,-	230 806,-				
	HK E 27.65	II./13"	1 500-2 700kg	1180kg	203 425,-	216 202,-				
	HK E 30.65	II./14"	1 500-3 000kg	1210kg	217 367,-	230 144,-				
6520x2070/ 1930 (8000x2150)	HK E 35.65	II./14"	2 000-3 500kg	1230kg	225 743,-	238 520,-	v ceně	nelze	14 575,-	4 376,-
3090x2450/ 1930 (4560xx2550)	HK F 13.3	I./13"	700-1 350kg	700kg	127 813,-	136 435,-	8 550,-	2 050,-	14 575,-	4 376,-
	HK F 16.3	I./14"	950-1 600kg	715kg	134 007,-	142 628,-		2 050,-		
	HK F 20.3	II./13"	1 500-2 000kg	830kg	142 301,-	150 923,-		4 100,-		
	HK F 27.3	II./13"	1 500-2 700kg	845kg	144 293,-	152 914,-		4 100,-		
	HK F 30.3	II./14"	1 500-3 000kg	925kg	157 689,-	166 311,-		4 100,-		
4090x2450/ 1930 (5560xx2550)	HK F 35.3	II./14"	2 000-3 500kg	940kg	166 829,-	175 451,-	10 600,-	4 100,-	14 575,-	4 376,-
	HK F 20.4	II./13"	1 500-2 000kg	910kg	156 779,-	169 547,-		4 100,-		
	HK F 27.4	II./13"	1 500-2 700kg	925kg	159 589,-	172 358,-		4 100,-		
	HK F 30.4	II./14"	1 500-3 000kg	995kg	172 985,-	185 754,-		4 100,-		
	HK F 35.4	II./14"	2 000-3 500kg	1010kg	182 125,-	194 894,-		4 100,-		
5090x2450/ 1930 (6560xx2550)	HK F 20.5	II./13"	1 500-2 000kg	1100kg	190 011,-	202 787,-	v ceně	4 100,-	14 575,-	4 376,-
	HK F 27.5	II./13"	1 500-2 700kg	1115kg	192 002,-	204 779,-		4 100,-		
	HK F 30.5	II./14"	1 500-3 000kg	1185kg	205 399,-	218 175,-		4 100,-		
	HK F 35.5	II./14"	2 000-3 500kg	1200kg	214 511,-	227 288,-		4 100,-		
	HK F 27.6	II./13"	1 500-2 700kg	1170kg	210 338,-	223 115,-	v ceně	nelze	14 575,-	4 376,-
6090x2450/ 1930 (7560xx2550)	HK F 30.6	II./14"	1 500-3 000kg	1240kg	223 734,-	236 511,-				
	HK F 35.6	II./14"	2 000-3 500kg	1260kg	232 874,-	245 651,-				
	HK F 27.65	II./13"	1 500-2 700kg	1210kg	218 738,-	231 514,-				
	HK F 30.65	II./14"	1 500-3 000kg	1280kg	232 134,-	244 911,-				
6520x2450/ 1930 (8000xx2550)	HK F 35.65	II./14"	2 000-3 500kg	1300kg	241 247,-	254 024,-	v ceně	nelze	14 575,-	4 376,-

Základní vybavení :

oje - V
skříň ze sendvičových panelů 30 mm (standardně do délky skříň 4,1 m)
skříň ze sendvičových panelů 50 mm (standardně nad délku skříň 4,1 m)
barva panelů - stříbrná RAL 9006/sedobílá RAL 9010
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brz. přívěsů)

Vybavení na objednávku :

bez DPH

zapuštění kol do ložné plochy	17 036,-
stabilizační kloub AL-KO 1300 kg	5 612,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
stabilizační kloub AL-KO 3500 kg	9 158,-
reklamní popis skříň	individuálně
plech. blat.(pár) - příplatek	425,-
kotvící oka malá	183,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná v rámu	192,-
kotvící oka VEZEKO zapuštěná s miskou	298,-
stavitelná oj	individuálně
zakládací klín s držákem	98,-
přípl. zadní nájezd. rampa VEZEKO	14 150,-
přípl. zadní nájezd. rampa TT	25 900,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	3 147,-
vnitřní osvětlení 12V 1ks	2 630,-
shrnovací rolety	individuálně
zvýšení skříň za 100mm z ceny přív.	1,8%
otvírací boční stěna navíc	18 090,-
podlaha PVC za m ²	959,-
podlaha slizčková AL plech m ²	1 464,-
upínací lišta AL m	506,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
držák rez. kola - pod lož. ploch.	650,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
rezervní kolo 195/50 R13C	2 504,-
rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
skupinová světla LED - blinkr žárovka 12V	2 885,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Mobilní buňky - kola pod ložnou plochou

Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Číslo výkresu.	Výbava	Sendvičová bílá/stříbrná
3130x2170/ 2120 (4675x2355)	Mobi 32	I./13C	700-1300kg	---	---	bez výbavy	151 919,-
				855 kg	3200	stůl, 6 židlí, lednice, kávovar	174 419,-
				947 kg	3201	stůl, 4 židle, lednice, kávovar, chem. toal.	200 844,-
				989 kg	3211	stůl, 4 židle, lednice, kávovar, chem. toal., místnost na nářadí	211 924,-
				1080 kg	3212	stůl, 4 židle, lednice, kávovar, splach.WC, místnost na nářadí	217 048,-
				1027 kg	3213	stůl, 4 židle, lednice, kávovar, spalovací toal., místnost na nářadí	na poptání
4140x2170/ 2120 (5675x2355)	Mobi 42	I./13C	700-1300kg	---	---	bez výbavy	172 655,-
				1075 kg	4200	stůl, 10 židlí, lednice, kávovar	197 862,-
				1138 kg	4201	stůl, 8 židlí, lednice, kávovar, chem. toal.	225 583,-
				1218 kg	4211	stůl, 8 židlí, lednice, kávovar, chem. toal., místnost na nářadí	236 769,-
				1205 kg	4212	stůl, 8 židlí, lednice, kávovar, splach.WC, místnost na nářadí	238 870,-
				1213 kg	4213	stůl, 8 židlí, lednice, kávovar, spalovací toal., místnost na nářadí	na poptání
5490x2290/ 2120 (7035x2475)	Mobi 56	II./13C	1500 - 2000 kg	---	---	bez výbavy	219 017,-
				1318 kg	5600	stůl, 14 židlí, lednice, kávovar	246 318,-
				1464 kg	5601	stůl, 12 židlí, lednice, kávovar, chem. toal.	274 039,-
				1573 kg	5611	stůl, 12 židlí, lednice, kávovar, chem. toal., místnost na nářadí	285 198,-
				1516 kg	5612	stůl, 12 židlí, lednice, kávovar, splach.WC, místnost na nářadí	287 299,-
				1480 kg	5613	stůl, 12 židlí, lednice, kávovar, spalovací toal., místnost na nářadí	na poptání
6490x2290/ 2120 (8035x2475)	Mobi 66	II./13C	1500 - 2000 kg	---	---	bez výbavy	239 127,-
				1525 kg	6600	2x stůl, 16 židlí, lednice, kávovar, skříňka	267 627,-
				1623 kg	6601	stůl, 16 židlí, lednice, kávovar, chem. toal.	289 154,-
				1686 kg	6611	stůl, 14 židlí, lednice, kávovar, chem. toal., místnost na nářadí	302 250,-
				1598 kg	6612	stůl, 14 židlí, lednice, kávovar, splach.WC, místnost na nářadí	304 351,-
				1581 kg	6613	stůl, 14 židlí, lednice, kávovar, spalovací toal., místnost na nářadí	na poptání
7280x2370/ 2120 (8960x2550)	Mobi 73	II./13C	1500-2700kg	---	---	bez výbavy	269 150,-
				2 098 kg	7322	stůl, 8 židlí, lednice, kávovar, šatna s 8-mi skříňkami, splach.WC, sprchový kout, umyvadlo, sušící skříň	395 370,-
				1 793 kg	7324	stůl, 12 židlí, lednice, kávovar, šatna s 12-ti skříňkami, splach.WC, sprchový kout, umyvadlo	417 716,-
				2 386 kg	7344	stůl, 4 židle, lednice, kávovar, kuch.linka s el. sporákem, dřež, koupelna s WC a sprchou, 2x ložnice s patrovou postelí, skříňky	466 172,-
8130x2370/ 2120 (9800x2550)	Mobi 83	II./13C	1500-2700kg	---	---	bez výbavy	289 657,-
				2582 kg	8344	stůl, rohová lavice, lednice, kuch.linka s el. sporákem, dřež, koupelna s WC a sprchou, 2x ložnice s patrovou postelí, skříňky	522 076,-



Základní výbava

síla panelů/sendvičů	50mm
jednodílná celolaminát.střecha	60mm
opěrné kolečko s drž.	
zakládací klíny	2x
podlaha linoleum	
rezervní kolo s drž. (u dvounápr.)	
venkovní přípojka el.400/230V	1x
vnitřní sv. minimálně	1x
vnitřní zásuvky minimálně	3x
skříňka s jističi proudu	
venkovní okenice	
plastové okno kombi otvírání 900x900	1x
vstupní schody	1x
podpěrné nohy	4x
Výbava na objednání	ceny bez DPH
Stavitelné oje	individuálně
reklamní popis skříně	individuálně
lednice	individuálně
sprchový kout	individuálně
židle	780,-
stůl	individuálně
nábytek (skříně,kuchynský kout atd.	individuálně
Plastová chemická toaleta	5 220,-
plastové umyvadlo s nožní pumpou	6 145,-
Plechová dvouskříňka š 500 mm	6 282,-
vstupní schody	4 140,-
posteje	individuálně
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
držák rez. kola - pod lož. ploch.	650,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Chladicí přívěsy - kola vedle ložné plochy

Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Základní barva bílá/stříbrná	Příplatek 130km/h
2440 x 1210 / 1500 (3990x1780x2140)	TK A 08.25 KH	I./14"	750 kg		133 225,-	0,-
	TK A 10.25 KH	I./14"	1000 kg		144 800,-	2 050,-
	TK A 13.25 KH	I./14"	1300 kg		148 700,-	2 050,-
	TK A 15.25 KH	I./14"	1500 kg		152 200,-	2 050,-
2990 x 1460 / 1930 (4540x2030x2570)	TK B 13.30 KH	I./14"	1 300kg		164 975,-	2 050,-
	TK B 15.30 KH	I./14"	1500 kg		168 475,-	2 050,-
	TK B 20.30 KH	II./14"	2 000kg		175 025,-	4 100,-
	TK B 27.30 KH	II./14"	2700 kg		176 550,-	4 100,-
	TK B 30.30 KH	II./14"	3000 kg		187 875,-	4 100,-
	TK B 35.30 KH	II./14"	3500 kg		192 925,-	4 100,-
3490 x 1460 / 1930 (5150x2030x2570)	TK B 20.35 KH	II./14"	2 000kg		177 400,-	4 100,-
	TK B 27.35 KH	II./14"	2700 kg		180 900,-	4 100,-
	TK B 30.35 KH	II./14"	3000 kg		203 250,-	4 100,-
	TK B 35.35 KH	II./14"	3500 kg		207 750,-	4 100,-
2990 x 1780 / 2050 (4540x2350x2690)	TK C 20.30 KH	II./14"	2 000kg		177 400,-	4 100,-
	TK C 27.30 KH	II./14"	2 700kg		178 925,-	4 100,-
	TK C 30.30 KH	II./14"	3 000 kg		190 250,-	4 100,-
	TK C 35.30 KH	II.14"	3 500kg		195 300,-	4 100,-
3490 x 1780 / 2050 (5150x2350x2570)	TK C 20.35 KH	II./14"	2 000kg		195 050,-	4 100,-
	TK C 27.35 KH	II./14"	2 700kg		198 550,-	4 100,-
	TK C 30.35 KH	II./14"	3000 kg		217 475,-	4 100,-
	TK C 35.35 KH	II.14"	3 500kg		221 975,-	4 100,-
3990 x 1780 / 2050 (5630x2350x2690)	TK C 20.40 KH	II./14"	2 000kg		205 275,-	4 100,-
	TK C 27.40 KH	II./14"	2 700kg		208 775,-	4 100,-
	TK C 30.40 KH	II./14"	3000 kg		227 700,-	4 100,-
	TK C 35.40 KH	II.14"	3 500kg		232 200,-	4 100,-
3490 x 1980 / 2050 (5150x2550x2690)	TK D 20.35 KH	II./14"	2 000kg		199 300,-	4 100,-
	TK D 27.35 KH	II./14"	2 700kg		202 800,-	4 100,-
	TK D 30.35 KH	II./14"	3000 kg		221 725,-	4 100,-
	TK D 35.35 KH	II.14"	3 500kg		226 225,-	4 100,-
3990 x 1980 / 2050 (5630x2550x2690)	TK D 20.40 KH	II./14"	2 000kg		214 500,-	4 100,-
	TK D 27.40 KH	II./14"	2 700kg		218 000,-	4 100,-
	TK D 30.40 KH	II./14"	3000 kg		236 925,-	4 100,-
	TK D 35.40 KH	II.14"	3 500kg		241 425,-	4 100,-



Základní výbava chladicí přívěsy:

Oje - V	
Skříň ze sendvičových panelů, vzadu dvoukřídlé dveře	60mm
Podlaha voděvzdorná překližka	
Chladicí teplota	0 ⁰ až +10 ⁰
Chladicí agregát GOVI	
Poziční světla vpředu	
Opěrné kolečko u brzděných přívěsů	
Trubkové nohy vzadu	2x
<u>Vybavení na objednávku:</u>	
přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
reklamní popis skříně	individuálně
plech. blat.(pár) - příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	3 147,-
zateplení podlahy m ²	2 250,-
AL protiskluzový plech na podlahu m ²	1 825,-
litá podlaha Kōrapur m ²	2 450,-
3K lakovaná podlaha m ²	1 325,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Ceník přírůbů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Prodejní stánky OMEGA

Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Základní barva bílá/stříbrná
2540x1930/2000 4100x2030	OMEGA D 13.25	I./13"	1 300kg	586kg	112 436,-
2930x1930/2000 4480x2030	OMEGA D 13.30	I./13"	1 300kg	633kg	124 468,-

Prodejní stánky VE

3090x2070/ 2120 (4560x2150)	VE 13.3	I./13"	1 300kg	630kg	151 246,-
	VE 16.3	I./14"	1 600kg	645kg	156 768,-
4090x2070/ 2120 (5560x2150)	VE 20.3	II./13"	2 000kg	760kg	164 555,-
	VE 16.4	I./14"	1 600kg	800kg	176 107,-
	VE 20.4	II./13"	2 000kg	840kg	183 294,-
	VE 27.4	II./13"	2 700kg	855kg	186 010,-

Prodejní stánky VEA

2000x2000/2300 3560x2090	VEA 10.20	I./13"	1 000kg	590kg	134 440,-
2500x2000/2300 4060x2090	VEA 13.25	I./13"	1 300kg	630kg	142 005,-
3000x2000/2300 4560x2090	VEA 13.30	I./13"	1 300kg	710kg	147 008,-
4000x2000/2300 5560x2090	VEA 18.40	I./13"	1 800kg	880kg	168 574,-

Trhové stánky ME

Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní	Základní barva bílá/stříbrná
3090x1350/ 1800 (4560x2150)	ME 13.3	I./13"	1 300kg	630kg	293 350,-
	ME 16.3	I./14"	1 600kg	645kg	305 850,-

Základní výbava OMEGA

Oje - V	
Skříň ze sendvičových panelů	30 mm
Servisní dveře vzadu	1x
Boční klapka s výklopným parapetem	1x
Poziční světla vpředu	
Plastový klín	
Opěrné kolečko	
Opěrná trubková noha vzadu	2x

Základní výbava VE a VEA

Oje - V	
Skříň ze sendvičových panelů (VE)	50 mm
Skříň ze sendvičových panelů (VEA)	30 mm
Servisní dveře od oje	1x
Boční klapka s výklopným parapetem	1x
Zapuštěná kola v ložné ploše	
Poziční světla vpředu	
Plastový klín	
Opěrné kolečko	
Opěrná noha karavan	4x

Základní výbava ME

Oje - V	
Skříň z hliníkového plechu	
Výklopná klapka s plachtami v rozích	4x
Vpředu a vzadu výklopné stoly	2x
Zapuštěná kola v ložné ploše	
Poziční světla vpředu	
Plastový klín	
Opěrné kolečko	
Opěrná noha karavan	4x

Vybavení na objednávku:

vnitřní vybavení	individuálně
reklamní polep	individuálně
střešní okno	5 130,-
práce konstr.za úpravy (atyp)	individuálně
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-



Přepravník pro dva koně - hliníková skříň

Rozměry ložné plochy / vnitřní výška	Typ	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Provedení bočnic	Střeška	Podlaha	Cena bez DPH
3400x1590/ 2200	Sirius long 20	1500-2000 kg	936kg	hliníkové profily	laminát	hliníková s gumou	183 318,-
	Sirius long 27	1500-2700kg					186 293,-

Základní vybavení dle typu:

oje - V
 přední poziční světla
 opěrné kolečko
 rezervní kolo
 základací klín
 podlaha litá guma protiskluzová tl. 6 mm
 servisní dveře na pravé straně
 rampa s gumou + dřev. příčky
 okopový pás 400 mm
 vnitřní boky polstrované
 středová přepážka polstrovaná 1300 mm
 okno (laminátové střešky)
 vnitřní osvětlení
 vzadu klapka s možností vysazení

1x
 2x
 1x
 1x

Vybavení na objednávku :

reklamní popis	individuálně
sedlovna	17 298,-
krmný žlab SIRIUS	6 609,-
zamykání sedlovny	1 363,-
výklopné zábradlí na rampu	13 102,-
stabilizační kloub AL-KO 1500 - 3000 kg	7 123,-
příplatek za plech. blat.(pár)	425,-
základací klín s držákem	98,-
hlavová přepážka	2 937,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 098,-
držák rez. kola standr. - na před. čele	650,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-



Přepravník pro tři koně

Rozměry ložné plochy / vnitřní výška	Typ	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Provedení bočnic	Střeška	Podlaha	Cena bez DPH
5150x2070/ 2200	Triplex 30	1500-3000kg	1700kg	hliníkové profily	hliníková	hliníková s gumou	380 536,-
	Triplex 35	2000-3500kg	1720kg				388 400,-

Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

Agro - kola vedle ložné plochy na přepravu zvířat - voděodolná překližka

Rozměry ložné plochy / vnitřní výška	Typ	Počet náprav /kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena bez DPH s rampou	Vnitřní příčka	Výklopné zabradlí na rampu	Zvýšení o 100mm	Servisní dveře 400x500mm	Střeška svařená z pletivové sítě	Přední větrací otvor uzavíratelný
2060x1270/ 1200	Agro 08.1	I./13"	290-750kg	315 kg	33 789,-	3 790,-	3 598,-	1 534,-	5 132,-	4 834,-	1 193,-
	Agro 10.1	I./13"	500-1000kg	370 kg	46 199,-						
	Agro 13.1	I./13"	750-1300kg	375 kg	47 046,-						
2520x1270/ 1200	Agro 08.2	I./13"	290-750kg	365 kg	36 467,-	4 131,-	3 598,-	1 704,-	5 132,-	5 547,-	
	Agro 10.2	I./13"	500-1000kg	420 kg	48 872,-						
	Agro 13.2	I./13"	750-1300kg	425 kg	49 717,-						



Základní vybavení :

oje - V
zakrývací plachta (Vario Agro)
dvoukřídlé drátěné dveře (Vario Agro)
dozadu výklopná rampa
boční výklopná rampa (VT)
přední poziční světla
opěrné kolečko (u brz. přívěsů)
opěrné nohy trubkové (Vario Agro)
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů)
zakládací klín (u brzděných přívěsů)

Vybavení na objednávku :

přípl.zes.kloub.1500kg (u nebrz. přív.)	255,-
zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.)	2 800,-
reklamní popis	individuálně
plech. blat.(pár) - příplatek	425,-
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů)	700,-
zakládací klín s držákem	98,-
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. +	2 100,-
držák rez. kola stand. - na před. čele	650,-
rezervní kolo 155/70 R13	1 244,-
rezervní kolo 155 R13C	1 632,-
rezervní kolo 165 R13C	1 923,-
rezervní kolo 185 R 14C	2 213,-
sada na výměnu kola (klíč, hever)	850,-

Přepravníky zvířat VT - hliníkové profily



Rozměry ložné plochy / vnitřní výška	Typ	Počet náprav /kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Provedení bočnic a umístění kol	Střeška	Cena bez DPH	Zvýšení o 200mm	Výklopné zabradlí	Servisní dveře 700x 1200mm	Kombi rampa
2950x1750/ 1900	VT 2700	II./13"C	1500-2700kg	860 kg	hliníkový kola vedle	plachtová	147 472,-	10 434,-	12 894,-	4 770,-	1 050,-
3050x1600/ 1900	VT 2700 HUNTER	II./13"C	1500-2700kg	800 kg	překližkový kola vedle	hliníková	168 479,-				
3050x1700/ 1900	VT 2700D	II./13"C	1500-2700kg	890 kg	hliníkový kola vedle	před. laminát spoiler+plachta	124 851,-	5 750,-			
3950x2200/ 1900	VT 3500	II./14"C	2000-3500kg	1180 kg	hliníkový kola pod	plachtová	155 398,-	10 434,-			
						hliníková	231 522,-	13 021,-	15 332,-		
							252 406,-				



Ceník přívěsů platný od 1.2.2019 (bez DPH)

WC přívěsy

Rozměry ložné plochy / vnitřní výška vnější rozměry	Typ	Vnitřní výbava	Počet náprav/ kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena bez DPH
2600x2170/ 2130 (4160x2330x2850)	WC E 15.26 111	dle výkresu	I./10"	1500kg	1036kg	308 700,-
5030x2170/ 2130 (6540x2330x2850)	WC E 27.50 313	dle výkresu	II./10"	2700kg	1950kg	643 247,-
5630x2170/ 2130 (7140x2330x2850)	WC E 27.56 314	dle výkresu	II./10"	2700kg	2020kg	657 985,-
6450x2400/ 2130 (8100x2530x2850)	WC F 27.65 414	dle výkresu	II./10"	2700kg	2390kg	776 024,-



Základní vybavení:

V - Oje
 Opěrné kolečko
 2 x Zakládací klín
 4 x opěrná noha s klikou
 Podlaha z voděvzdorné překližky + linoleum
 Skříň ze sendvičových panelů (barva ven stříbrná, bílá uvnitř)
 Dělená klapka, tříступňové výklopné schody, horní klapka s LED osvětlením
 Přípojka na vodu 3/4" + hadice 20 m
 Elektropřípojka 400V + Kabel 20 m
 Vnitřní výbava dle výkresu
 Osvětlení 12V, 13 pol. zástrčka

Vybavení na objednávku:

Reklamní popis	individuálně
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně
Výškově stavitelná oj	individuálně
Držák rezervního kola na přední čelo	650,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	650,-
Rezervní kolo 195/55 R10	2 415,-
Rezervní kolo 195/55 R10 s Aludiskem	4 332,-